




LEGENDĂ

- LIMITĂ PROPRIETATE
- CONSTRUCȚIE PROPUȘĂ SPRE MODERNIZARE
- CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ
- ACCES INCINTĂ

INDICATORI FIZICI PROPUȘI

A teren din acte
A teren măsurată
P.O.T. propus
C.U.T. propus
Regim de înălțime
H C1 - clădire comercială
H C1 - clădire comercială
Aconstr. C1 - clădire comercială
Aconstr. def. totală C1 - clădire comercială
Aconstr. def. etaj I C1 - clădire comercială
Aconstr. transformator
Autilă totală C1 - clădire comercială
Autilă parter C1 - clădire comercială
Autilă etaj I C1 - clădire comercială
Aconstr. C2 - con

35.480,00 m²
36.035,00 m²
35,02 %
0,36
Regim de înălțime
8,40 m
12.337,61 m²
12.575,61 m²
12.313,00 m²
238,00 m²
24,61 m²
12.317,60 m²
12.105,17 m²
212,45 m²
~ 70 m²

Clasa de importanță: II
Nivel de stabilitate la incendiu: II
Zona seismică:
Zona încălzirii din zăpadă:
Zona încălzirii din vânt:
Zona climatică:

ag = 0,30 g
Tc = 0,7 s
Sok = 2,5 kPa
qsk = 0,7 kPa
III, ts = -18°C

VERIFICATOR
VERIFICATOR
EXPERT

NUME
SEMNAȚURĂ
CERINȚA

B.C.D.F.
SEMNAȚURĂ
CERINȚA

BENEFICIAR:
TITLU PROIECT: MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRI SPAȚII COMERCIALE D.T.A.C.
Faza:
Adresa: strada Stefan cel Mare, nr. 10, Vaslui
TITLU PLANȘĂ:
PLAN DE SITUAȚIE PROPUȘ

Pr. nr.: 508/2025
Faza: D.T.A.C.
PL. NR.: A.02

LEGENDĂ

NOTĂ!


Dispozitivele de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți prin tiraj natural organizat, au următoarele caracteristici:

- clasa de fiabilitate M 300 (dispozitiv utilizat doar pentru evacuirea fumului);
- clasa T 300 (dispozitiv utilizat pentru evacuarea aerului cald);
- clasa T 750 (dispozitiv utilizat pentru evacuarea aerului cald);
- clasa T (-0,5) pentru temperatura mediului de (-0,5 °C);
- clasa B 300330 (900 °C pe timp de 30 minute) pentru expunerea la căldură.

Nu se prevădunează cîte o trapă de evacuare a fumului pentru maxim 200 m² din suprafața pardoselii.

NOTĂ: Atiile de acces in cladire, ca si cele de evacuare sunt prevazute cu compartiment rezistente la actiune mecanica, executate din materiale incombustibile, clasa A1, A231-40, sau rezistente la foc E30, (conformate vor fi realizate din structuri metalice termoisolate) clasa de reactie la foc A1 si incalderi din panouri termoisolate cu maza de variu minerala clasa de reactie la foc A231-40. Functiile de solictatilor utilizatoare ale beneficiarului, acestor compartimente vor putea fi placate cu panouri de bord, clasa de reactie la foc A2-31-40.

Listă încăperi (pria utilii) ETAJ		
Destinație încăpere	Suprafața utilă (m ²)	H util (m)
E.01 CASA SCĂRII	5,20	2,75
E.02 BIROU	40,65	2,75
E.03 BIROURI OPEN SPACE	88,74	2,75
E.04 BIROU	78,42	2,75
	213,01 m²	




Destinație încăpere	Lista incalziilor PARTER	Suprafața utilă (m ²)	U (litri m ³)
01 WINDFANG	01 WINDFANG	35,69	6,00
02 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE ALTEX	02 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE ALTEX	2.006,13	6,00
03 HOL	03 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE ALTEX	170,49	6,00
04 HOL	04 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE ALTEX	39,68	3,00
05 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE ALTEX	05 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE ALTEX	39,68	3,00
06 SEIF	06 SEIF	2,56	3,00
07 CAMERĂ ECS ALTEX	07 CAMERĂ ECS ALTEX	3,19	6,00
08 CAMERĂ MATERIALE DE CURĂȚENIE	08 CAMERĂ MATERIALE DE CURĂȚENIE	6,62	3,00
09 CAMERĂ MATERIALE DE CURĂȚENIE	09 CAMERĂ MATERIALE DE CURĂȚENIE	6,62	3,00
10 CAMERĂ TABLOU ELECTRIC	10 CAMERĂ TABLOU ELECTRIC	6,99	3,00
11 ARHIVĂ	11 ARHIVĂ	10,93	3,00
12 CAMERĂ VALORI	12 CAMERĂ VALORI	31,2	3,00
13 HOL	13 HOL	22,96	3,00
14 CAMERĂ BARBĂȚI	14 CAMERĂ BARBĂȚI	17,15	3,00
15 VESTIAR FEMEI	15 VESTIAR FEMEI	17,15	3,00
16 SALĂ DE MESE	16 SALĂ DE MESE	22,05	3,00
17 G.S. FEMEI	17 G.S. FEMEI	6,58	3,00
18 G.S. BARBĂȚI	18 G.S. BARBĂȚI	6,74	3,00
19 G.S.H.	19 G.S.H.	6,43	3,00
20 CAMERĂ POMPADE SPRINKLERE	20 CAMERĂ POMPADE SPRINKLERE	8,90	3,00
21 CAMERĂ AROMETERE	21 CAMERĂ AROMETERE	8,90	3,00
22 CAMERĂ GENERATOR	22 CAMERĂ GENERATOR	23,02	3,00
23 CAMERĂ TRANSFORMATOR	23 CAMERĂ TRANSFORMATOR	23,02	3,00
24 CAMERĂ CONTOARE	24 CAMERĂ CONTOARE	23,02	3,00
25 CAMERĂ CONTOARE	25 CAMERĂ CONTOARE	23,02	3,00
26 CAMERĂ UPS/ILUMINAT GENERAL	26 CAMERĂ UPS/ILUMINAT GENERAL	8,60	3,00
27 CAMERĂ MATERIALE DE CURĂȚENIE	27 CAMERĂ MATERIALE DE CURĂȚENIE	30,22	3,00
28 CAMERĂ ECS BRICO	28 CAMERĂ ECS BRICO	2,26	6,00
29 HOL DIRECTOR ECONOMIC	29 HOL DIRECTOR ECONOMIC	27,86	3,00
30 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE	30 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE	23,54	3,00
31 DEPOZITARE	31 DEPOZITARE	14,0	3,00
32 CAMERĂ PERSONAL	32 CAMERĂ PERSONAL	42,23	3,00
33 BIROUL ȘEF MAZIN	33 BIROUL ȘEF MAZIN	15,65	3,00
34 HOL-CASA SCAGI	34 HOL-CASA SCAGI	10,59	3,00
35 G.S. FEMEI	35 G.S. FEMEI	13,72	3,00
36 VESTIAR FEMEI	36 VESTIAR FEMEI	12,74	3,00
37 CAMERĂ BARBĂȚI	37 CAMERĂ BARBĂȚI	13,58	3,00
38 VESTIAR BARBĂȚI	38 VESTIAR BARBĂȚI	13,48	3,00
39 G.S. BARBĂȚI	39 G.S. BARBĂȚI	6,95	3,00
40 HOL	40 HOL	6,95	3,00
41 CAMERĂ TABLOU ELECTRIC	41 CAMERĂ TABLOU ELECTRIC	6,92	3,00
42 CAMERĂ SERVER	42 CAMERĂ SERVER	6,92	3,00
43 SPAȚIU TEHNIC	43 SPAȚIU TEHNIC	9,90	3,00
44 HOL	44 HOL	4,63	3,00
45 CASIERIE/ SEIF	45 CASIERIE/ SEIF	12,31	3,00
46 CAMERĂ BARBĂȚI	46 CAMERĂ BARBĂȚI	19,44	3,00
47 SALĂ SEDINTE	47 SALĂ SEDINTE	19,44	3,00
48 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE BRICO	48 SPAȚIU DE ÎNZĂRARE BRICO	6.847,25	6,00
49 WINDFANG	49 WINDFANG	54,44	6,00
50 HOL	50 HOL	12,16	3,00
51 G.S.H.	51 G.S.H.	6,86	3,00
52 G.S. FEMEI	52 G.S. FEMEI	8,40	3,00
53 G.S. BARBĂȚI	53 G.S. BARBĂȚI	5,46	3,00
54 ZONA BĂȚI	54 ZONA BĂȚI	1.975,61	6,00
55 DEPOZIT BRICO	55 DEPOZIT BRICO	629,19	6,00
		9,35	3,00
		10,00	3,00
		10,00	3,00
		20,79	2,80
		12.066,58	20,79

INDICA			
A teren din acte	35.480,00 m ²		
A teren măsurată	36.035,00 m ²		
P.O.T. propus	35,02 %		
Regim de înălțime	0,36		
C.U.I. - clădire comercială	p= Egalul		
H.C.I. - clădire comercială	8,40 m		
Aconstr. C.I. - clădire comercială	12.337,61 m²		
Aconstr. dest. total C.I. - clădire comercială	12.575,61 m²		
Aconstr. dest. total C.I. - clădire comercială	12.313,00 m²		
Aconstr. dest. etaj C.I. - clădire comercială	238,00 m²		
Aconstr. transformator	24,61 m²		
Autil total C.I. - clădire comercială	12.317,60 m²		
Autil total C.I. - clădire comercială	12.105,17 m²		
Autil etaj C.I. - clădire comercială	212,43 m²		
Aconstr. C.C. - construcție avută	388,00 m²		

VERIFICATOR VIZITATOR S.C. EVID	NUME	BC.D.F.	REFERAT EXHIBITIA NR./ DATA
	S.C. CIVIL PROJECT S.R.L. VASLUI	R.C. 20200200-005377	RECEPUTA
	NUME	SENNATOLIA	1200
	EFECT PROIECT PROIECT DESEAT	Am. Mitrofan Alexandra Am. Mitrofan Alexandra Am. Mitrofan Alexandra	DATA 11/02/25
PRIMAR PRIMAR A.03	PRIMAR PRIMAR A.03	PRIMAR PRIMAR A.03	PRIMAR PRIMAR A.03

PLAN PARTER



Atât uşile de acces în clădire, cât şi cele de evacuare sunt prevăzute cu coperţine rezistente la acţiunea mecanică, executate din materiale combustibile, clasa A1, A2s1/d0, cu rezistenţă la foc R30, (coperţinile vor fi realizate din structură metalică termoprotectată clasă de reacţie la foc A1 şi închideri din panouri din termoplastic cu miez de vată minerală clasă de reacţie la foc A2s1/d0). Funcţiile de solicitările ulterioare ale beneficiarului, aceste coperţine vor putea fi plătute cu panouri de bond, clasă de reacţie la foc A2s1/d0.

Dispozitivele de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți prin tiraj natural organizat, au următoarele caracteristici:

- clasa de fiabilitate Re 300 (dispozitive utilizate doar pentru evacuarea fumului);
- clasificarea încălzirii din zădăsi SL 250 (25 daN/m2);
- clasa T (0,5) pentru temperatura mediului de (-0,5 °C);
- clasa B300300 (300 °C pe timp de 30 minute) pentru expunerea la căldură.

S-a prevăzut căte o trapă de evacuare a fumului pentru maxim 200 m² din suprafața pardoselii.

INDICATOR	LEGENDĂ FATADĂ
①	Panouri termizoizolante tristrat cu vată minerală, grosime 12 cm, EI 15, culoare alb-crem
②	Panouri termizoizolante tristrat
③	Panouri tristrat (tablă-vată)
④	Tencuială decorativă similară
⑤	Tencuială decorativă similară
⑥	Tămplărie exterioră pentru termizoizolant LOW-E 4S cu p lățimea profilului de minim 1mm, R ¹ [m ² K/W]≥0,9; culoare
⑦	Tămplărie exterioră pentru
⑧	Tămplărie exterioră pentru
⑨	Ușă secțională industrială,
⑩	Ușă secțională industrială,
⑪	Perete cortină structural din

A teren din acte	35.480,00 m ²	II
A teren măsurată	36.035,00 m ²	Clasa de importanță:
P.O.T. măsurat	3502 %	Nivel de stabilitate la incendii: II
C.U.I. propus	036	Zona seismică:
Regim de înălțime	P+1 ^{etajal}	$T_0 = 0,30$ g
H C1 - clădire comercială	8,40 m	$S_{0,6} = 2,5$ kPa
Aconstr. C1 - clădire comercială	12.337,61 m²	$q_{0,6} = 0,7$ kPa
		III, $t_e = -18$ °C
		Zona încălzirii din zăpadă:
		Zona încălzirii din vânt:
		Zona climatică:

[illegible]