


<u>Situatie propusa</u>	
Funcțiune : Locuinte unifamiliale	
Billant teritorial:	
Suprafata teren:	500.00 mp
Suprafata Construiila C1 :	145.69 mp
Suprafata Utilia C1 :	106.51 mp
Regim de inaltime C1 :	Parter
Suprafata Construiila C2 :	24.00 mp
Regim de inaltime C2 :	Parter
Suprafata alei pietonale/carosabile:	128.57 mp
Suprafata spatii verzi:	225.74 mp
P.O.T.±	33.93 %
C.U.T.±	0.339
Numar cadastral:	87697
Carte funciara:	87697

Distanțe fata de limite: LOCUINTĂ	
N	Construcția se învecinează la 15,30 m fata de limita de proprietate
E	Construcția se învecinează la 2,10 m fata de limita de proprietate
V	Construcția se învecinează la 0,60 m fata de limita de proprietate
S	Construcția se învecinează la 8,00 m fata de limita de proprietate

Nota:
- Pe fatadele VEST constructia C1 prezinta doar ferestre de lumina.
- Pe fatadele VEST SI NORD constructia C2 nu prezinta goluri de usi sau ferestre.
Ferestre de lumina
Dispozitiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-si deschide, fara limita de distanta, ferestre de lumina daca sunt astfel construite incat sa impiedice vederea spre fondul invecinat.


Digitally signed by Petruca-Catalin Leparda
Date: 2024.03.13 09:26:55 +02'00'

Clasa importanta: IV
Categorie importanta: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismică $ag=0.30g$ $T_c=0.7$
Clasa importanta: III
Categorie importanta: III




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj gri antracit;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii



Clasa importanta: IV
Categoria importanta: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismica $a_g=0.30g$ $T_c=0.7$
Zona eoliana: III
Zona climatica : III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	-EXPERTIZA /DATA	
PROIECTANT GENERAL:					PROIECT NR 17/2026
J37/300/2015, C.O.I. 3400155 IER. 07/2035691				Amplasament: MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	SCARA 1:50	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT	FAZA D.T.A.C.
SEF PROIECT					
PROIECTAT			DATA: 02/2026	FATADA PRINCIPALA	PLANSĂ NR A.5
DESENAT					




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj gri antracit;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii




Clasa importanta: IV
Categoria importanta: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismica ag=0.30g Tc=0.7
Zona eoliana: III
Zona climatica : III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	AT-EXPERTIZA NR./DATA	PROIECT NR.
PROIECTANT GENERAL:					17/2026
J37/300/2013; C.U.I. 34605153 TEL. 0712033091				Amplasament: MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT	FAZA D.T.A.C.
SEF PROIECT					
PROIECTAT					
DESENAT			DATA: 02/2026	FATADA LATERAL DREAPTA	PLANSĂ NR. A.6




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj gri antracit;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii




Clasa importanta: IV
Categoria importanta: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismica ag=0.30g Tc=0.7
Zona eoliana: III
Zona climatica : III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA	PROIECT NR.
PROIECTANT GENERAL:				Beneficiar:	17/2026
J37/306/2015; C.U.I. 54805155 REG. 01/2005091				Amplasament: MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT	FAZA D.T.A.C.
SEF PROIECT					
PROIECTAT					
DESENAT				FATADA LATERAL STANGA	PLANSĂ NR. A.7




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj gri antracit;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii




Clasa importanta: IV
 Categoria importanta: D
 Nivelul de stabilitate la foc: IV
 Zona seismica $a_g=0.30g$ $T_c=0.7$
 Zona eoliana: III
 Zona climatica : III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA	PROIECT NR.
PROIECTANT GENERAL:				Beneficiar:	17/2026
J37/306/2015; C.U.I. 34805153 tel: 0772035691				Amplasament: MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCALA 1:50	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT	FAZA D.T.A.C.
SEF PROIECT					
PROIECTAT					
DESENAT					
			DATA: 02/2026	FATA DA POSTERIOARA	PLANSĂ NR. A.8




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005 (incl. ventilatii si opritori de zapada - sistem integrat)
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj negru;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii




VERIFICATOR/EXPERT		NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA
RSP		J37/500/2015, C.U.I. 370001155 tel: 0772035691	VASLI	50	Amplasament-MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	SCARA	PROIECT NR.
SEF PROIECT				1:75	17/2026
PROIECTAT					FAZA D.T.A.C
DESENAT					PLANSĂ NR. A.18

Clasa importanta: IV
Categorie de stabilitate: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismica ag=0.30g Tc=0.7
Zona eoliana: III
Zona climatica : III




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005 (incl. ventilatii si opritori de zapada - sistem integrat)
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj negru;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in n





Clasa importanta: IV
Categorii importante: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismică ag=0.30g Tc=0.7
Zona eoliană: III
Zona climatică: III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA	PROIECT NR.
	J37/3601/2015, C.U.I. 34602155 tel. 072035691	ILUI	VASILE MILEA, JUD. VASLUI	17/2026
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	FAZA D.T.A.C
SEF PROIECT				
PROIECTAT			DATA: 02/2026	PLANSĂ NR.
DESENAT			FATADA LATERAL STANGA - FOISOR	A.20




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005 (incl. ventilatii si oprtori de zapada - sistem integrat)
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj negru;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nu




Clasa importanta: IV
Categorii importante: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismică ag=0.30g Tc=0.7
Zona eoliana: III
Zona climatică: III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	NTA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA
	J37/500/2015; C.U.I. 34805103	TEL: 011/2035691		Amplasament: MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI
SPECIFICATIE	NTIME	SEMNATURA	SCARA 1:75	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT
SEF PROIECT				
PROIECTAT			DATA: 02/2026	FATADA LATERAL DREAPTA - FOISOR
DESENAT				
				PROIECT NR. 17/2026
				FAZA D.T.A.C
				PLANSĂ NR. A.19




LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005 (incl. ventilatii si opritori de zapada - sistem integrat)
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj negru;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Jgheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii.



Clasa importanta: IV
Categorie importanta: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismică ag=0.30g Tc=0.7
Zona eoliană: III
Zona climatică : III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNA TURA	CERINTA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA
	J37/306/2015; C.U.I. 34805153 tel: 0772035691	ASLUI		Amplasament:MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI
SPECIFICATIE	NUME	SEMNA TURA	SCARA 1:75	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT
SEF PROIECT				
PROIECTAT			DATA: 02/2026	FATADA LATERAL STANGA
DESENAT				
				PROIECT NR. 17/2026
				FAZA D.T.A.C
				PLANSĂ NR. A.20



LEGENDA

- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005 (incl. ventilatii si opritori de zapada - sistem integrat)
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj negru;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Igheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii



- 1 Tencuiala decorativa pentru exterior driscuita, alba cu protectie termosistem
- 2 Tabla amprentata tip tigla profilata - nuanta RAL 9005 (incl. ventilatii si opritori de zapada - sistem integrat)
- 3 Tamplarie din profile PVC finisaj negru;
- 4 Soclu-placaj cu ardezie
- 5 Igheaburi si burlane din tabla vopsita in nuanta invelitorii

Clasa importanta: IV
Categorie importanta: D
Nivelul de stabilitate la foc: IV
Zona seismica ag=0.30g Tc=0.7
Zona coliana: III
Zona climatica : III

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT-EXPERTIZA NR./DATA	PROIECT NR. 17/2026
	J37/500/2013; C.U.I. 370001133	0772035691	Amplasament: MUN. VASLUI, STR. GENERAL VASILE MILEA, JUD. VASLUI	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, FOISOR PARTER SI IMPREJMUIRE AMPLASAMENT	FAZA D.T.A.C
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:75	DATA: 02/2026	PLANSĂ NR. A.21
SEF PROIECT					
PROIECTAT					
DESENAT					