





LEGENDĂ:

- CLĂDIRE INTERVENȚIE
- CORPURI EXISTENTE ANEXE
- CLĂDIRI VECINE
- SPAȚIU VERDE
- ACCES INCINTĂ - AUTOSPECIALĂ STINGERE
- ACCES PRINCIPAL CLĂDIRE
- ACCES SECUNDAR CLĂDIRE
- LIMITĂ PROPRIETATE
- LIMITĂ CADASTRALĂ
- AX DRUM

INDICATORI TEHNICI ȘI URBANISTICI:

NUMĂR CADASTRAL / NUMĂR TOPOGRAFIC = 729
NUMĂR IDENTIFICARE C1 L.M.I. = VS-II-m-A-06711
ZONĂ SEISMICĂ DE CALCUL - ag=0.30g, Tc=0.75s
CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI - II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI - GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC - II
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ C1 = 751.86 mp
SUPRAFAȚA DESFAȘURATĂ C1 = 4176.66 mp

TEREN = 2336 mp
REGIM DE ÎNĂLȚIME = D(10m)
ÎNĂLȚIME STREASINĂ = +5.10m
max COAMĂ = +12.35m
P.O.T = 39.70‰
Z.U.T = 0.57
VOLUM TOTAL = 4712.75 mc







JUDEȚUL VASI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCIMI
Anexa la autorizația de coli
Nr. 109 din 23.04.2026
Arhitect srl


LEGENDĂ

1. Refacerea integrală a învelitorii din plăci/ solzi din țiglă de ardezie, păstrarea toale decorațiunile și componentele învelitorii existente.
2. Refacerea integrală a învelitorii din tablă de zinc, cu tălțun, păstrând toate decorațiunile și componentele învelitorii existente.
3. Reîntregirea/ refacerea compozițiilor ornamentale din tablă de zinc
4. Lucrare ornamentală refăcută/ revizuită pentru a asigura o bună ventilație a podului
5. Trapă de aerisire acoperiș
6. Jgheab din tablă de zinc
7. Burlane din tablă de zinc
8. Cornișă profilată cu finisaj silcatic alb sub streșină
9. Console cu aspect decorativ, cu finisaj silcatic sub streșină
10. Restaurarea frizei tip 1 formată din console ornamentale simple
11. Restaurarea frizei tip 2 formată din console ornamentale simple din țiglă ceramică
12. Restaurarea/ reîntregirea mascaonului cu
13. Ancadrament ferestă vopsit cu vopsea înă
14. Restaurarea glasvandului înțări posterioar
15. Reîntregirea panourilor decorative cu col silcatic, culoarea alb
16. Înlocuirea tâmplăriei originale cu o replică mao, cu păstrarea foil interioare de sticlă și termoizolanță de tip Low-E, de 0,6-0,4mm
17. Înlocuirea tâmplăriei termopan cu o replică a rigulei din lemn, vopsită culoarea mao, cu păstrarea foil interioare de sticlă și Înlocuirea foil exterioare cu sticlă termoizolanță de tip Low-E, de 0,6-0,4mm
18. Refacerea balustradelor din fier forjat
19. Bosaie din cărămidă tencuite cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșilorii silcate, păstrând culoarea inițială
- 19b. Bosaie cu textură buciardată din cărămidă tencuite cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșilorii silcate, păstrând culoarea inițială
- 19c. Bosaie soclu din cărămidă tencuite cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșilorii silcate, păstrând culoarea inițială
20. Reparații, restaurare soclu din piatră de călcaș prin injecții
21. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21a. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21b. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21c. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21d. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21e. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21f. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21g. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21h. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21i. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21j. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21k. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21l. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21m. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21n. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21o. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21p. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21q. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21r. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21s. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21t. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21u. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21v. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21w. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21x. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21y. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic
- 21z. Restaurarea/ reîntregirea ornamentale, cu finisaj silcatic

SPECIFICATE:	NUME	Semnătură	Cermință	REFERAT/EXPERTIZĂ	IN SRL
--------------	------	-----------	----------	-------------------	--------








9

12

15

LEGENDĂ

1. Refacerea integrală a învelitori din placă/sozi din țigla de ardezie, păstratele decoratiunile și componentele învelitori existente.
 2. Refacerea integrală a învelitori din tablă de zinc, cu fațuri, păstrând decoratiunile și componentele învelitori existente.
 3. Reîntregirea/refacerea compozițiilor ornamentale din tablă de zinc
 4. Lucrări ornamentale refăcute/revizuite pentru a asigura o bună ventilație a podului
 5. Trapă de aerisire acoperită
 6. Jgheab din tablă de zinc
 7. Burlane din tablă de zinc
 8. Cornișă profilată cu finisaj silcatic alb sub streșină
 9. Console cu aspect decorativ, cu finis
 10. Restaurarea frizei tip 1 formată metope ornamentale simple
 11. Restaurarea frizei tip 2 formată din țiglă ceramică
 12. Restaurarea/reîntregirea maselor
 13. Ancadrament ferestral vopsit cu p
 14. Restaurarea/refacerea detaliilor ceramice cu finisaj silcatic
 15. Reîntregirea panourilor decorative cu colonetă și a silcatic, culoarea alb
 16. Înlocuirea tâmplăriei originale cu o replică nouă din marmar, cu păstrarea foil interioare de sticlă și înlocuirea termoizolantă de tip Low-E, de 0,6-0,4mm
17. Înlocuirea tâmplăriei terțil din lemn, vopsită culoarea de sticlă și înlocuirea țiglei de tip Low-E, de 0,6-0,4mm
18. Reîntregirea soclului din cărămidă tencuită cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante
19. Bosaie din cărămidă tencuită cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante
20. Reîntregirea soclului din cărămidă tencuită cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante
21. Reîntregirea soclului din cărămidă tencuită cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante
22. Reîntregirea soclului din cărămidă tencuită cu mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante
23. Restaurarea și reîntregirea modilonilor prefabricați sub ancadrament ferestral, cu finisaj silcatic
24. Pentru stâlpii de la accesul principal se vor realiza lucrări de înlocuire a masei cu o soluție fluidă din mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante
25. Pentru stâlpii de la accesul principal se vor realiza lucrări de înlocuire a masei cu o soluție fluidă din mortar pe bază de var-nisip, vopsită cu vopșii hidrofobizante



K

L