





LEGENDĂ

- LIMITĂ PROPRIETATE
- CONSTRUCȚIE PROPUȘĂ SPRE ÎNFIINȚARE
- TERASĂ ACOPERITĂ
- SPAȚIU VERDE AMENAJAT
- PAVAJ RUTIER
- PAVAJ
- PLATFORMĂ DEȘEURI MENAJERE

- ALEI, TROTUARE ȘI PLATFORME
- ACCES PIETONAL
- ACCES AUTO
- ACCES LOCUINȚĂ
- ÎMPREJMUIRE PROPUȘĂ
- PLANTAȚII ARBORI

Constantin-Marian Virlan
Digitally signed by Constantin-Marian Virlan
Date: 2026.04.27 13:47:15 +03'00'




Distanțe minime față de limita de proprietate - ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2	
NORD	Construcția se află la distanța minimă de 2,00 m față de limita de Locuință C1.
SUD	Construcția se află la distanța minimă de 9,00 m față de limita de proprietate.
EST	Construcția se află la distanța minimă de 9,91 m față de limita de proprietate.
VEST	Construcția se află la distanța minimă de 3,05 m față de limita de proprietate.
Distanțe minime față de limita de proprietate - LOCUINȚĂ C1	
NORD	Construcția se află la distanța minimă de 2,00 m față de limita de proprietate.
SUD	Construcția se află la distanța minimă de 2,00m față de limita de Anexa Gospodărească-C2.
EST	Construcția se află la distanța minimă de 5,80 m față de limita de proprietate.
VEST	Construcția se află la distanța minimă de 4,00 m față de limita de proprietate.
Distanțe față de vecinătăți	
NORD	Construcția se învecinează pe latura de nord cu MARDARE DUMITRU.
SUD	Construcția se învecinează pe latura de sud cu N.C. 79974(cale acces)
EST	Construcția se învecinează pe latura de est cu N.C. 79973
VEST	Construcția se învecinează pe latura de vest cu STR. DIMITRIE CANTEMIR

Situație propusă	
Funcțiune : C1 - Locuință individuală, C2- Anexă gospodărească	
Bilanț teritorial propus:	
Suprafață teren :	500,00 mp
Suprafață construită C1:	92,92 mp
Suprafață construită desfășurată totală C1:	92,92 mp
Regim de înălțime C1:	P
Suprafață construită C2:	36,00 mp
Suprafață construită desfășurată totală C2:	36,00 mp
Regim de înălțime C1:	P
P.O.T. propus :	25,78%
C.U.T. propus :	0,257
Număr cadastral:	79972
Carte funciară:	79972

Zona seismică	$a_g = 0,30 \text{ g}$ $t_e = 0,7 \text{ s}$
Zona încărcări de zăpadă	$S_{0,k} = 2,5 \text{ kPa}$
Zona încărcări vânt	$q_{rel} = 0,7 \text{ kPa}$
Zona climatică	III, $t_e = -18^\circ \text{C}$
Categoria de importanță conform HGR 766/1997	D
Clasa de importanță conform P 100/1-2013	IV
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025	II
Risc de incendiu - conform P 118/2025	mic



Categorie de importanță conform HGR 766/1997		D	
Clasa de importanță conform P 100/1-2013		IV	
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025		II	
Risc de incendiu - conform P 118/2025		mic	
VERIFICATOR	NUME	SEMNAȚURA	A
VERIFICATOR/ EXPERT			REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
CONTACT Tel: 0766 708 402 e-mail: lovicon@yahoo.com		Beneficiar	
Proiectare Vaslui		Pr. nr. : 21/2026	
Specificație	Nume	Semnătura	Scara: 1:200
Șef proiect	Ing		Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1- PARTER, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972
Proiectat	Art		Adresa: Intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3",sola 18,parcela nr.245/56
Desenat	Art		Faza: D.T.A.C.
Desenat	Spt		Planșa nr.: A.02
Data: 04/2026		TITLU PLANȘĂ: PLAN DE SITUAȚIE PROPUȘ	



INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, R[m2K/W]≥0,9; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, R[m2K/W]≥0,9; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Înveliitoare din tablă de oțel prefălțuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Placaj lambriu din lemn, culoare mahon
8	Gresie antiderapantă trafic intens pentru exterior, aspect gri deschis (mat)
9	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)

Categorie de importanță conform HGR 766/1997		D	
Clasa de importanță conform P 100/1-2013		IV	
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025		II	
Risc de incendiu - conform P 118/2025		mic	
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ		S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157	
VERIFICATOR		A	
VERIFICATOR/ EXPERT		NUME	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
		SEMNAȚURA	CERINȚA
		Beneficiar	
		Pr. nr. : 21/2026	
Proiectare Vaslui		Punct de lucru: Strada Frunzelor nr. 6, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui	
Specificație		Nume	Scara: 1:75
Șef proiect		Ing	Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1-PARTER, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972
Proiectat		Art	Adresa: intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3", sola 18, parcela nr.245/56
Desenat		Art	TITLU PLANȘĂ: FAȚADĂ SUD-LOCUINȚĂ
Desenat		Spt	Planșa nr.: A.06


Situatie propusă	
Funcțiune : C1 - Locuință individuală, C2- Anexă gospodărească	
Bilanț teritorial propus:	
Suprafață teren :	500,00 mp
Suprafață construită C1:	92,92 mp
Suprafață construită desfășurată totală C1:	92,92 mp
Regim de înălțime C1:	P
Suprafață construită C2:	36,00 mp
Suprafață construită desfășurată totală C2:	36,00 mp
Regim de înălțime C1:	P
P.O.T. propus :	25,78%
C.U.T. propus :	0,257
Număr cadastral:	79972
Carte funciară:	79972
Zona seismică	a _g = 0,30 g t _e = 0,7 s
Zona încărcări de zăpadă	S _{0,k} = 2,5 kPa
Zona încărcări vânt	q _{ref} = 0,7 kPa
Zona climatică	III, t _e = -18° C




INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, R[m2K/W]≥0,9; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, R[m2K/W]≥0,9; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Înveliț din tablă de oțel prefălțuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Placaj lambruri din lemn, culoare mahon
8	Gresie antiderapantă trafic intens pentru exterior, aspect gri deschis (mat)
9	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)




Categorie de importanță conform HGR 766/1997		D	
Clasa de importanță conform P 100/1-2013		IV	
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025		II	
Risc de incendiu - conform P 118/2025		mic	
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ		S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157	
VERIFICATOR		A	
VERIFICATOR/ EXPERT		NUME SEMNATURA CERINȚA REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
Beneficiar		Pr. nr. : 21/2026	
Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1-PARTER, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972		Faza: D.T.A.C.	
Adresa: Intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3", solă 18, parcelă nr.245/56		Planșa nr.: A.07	
TITLU PLANȘĂ: FAȚADĂ EST-LOCUINȚĂ			
Scara: 1:75			
Data: 04/2026			




INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, R[m2K/W]≥0,9; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, R[m2K/W]≥0,9; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Înveliș din tablă de oțel prefăltuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Placaj lambriu din lemn, culoare mahon
8	Gresie antiderapantă trafic intens pentru exterior, aspect gri deschis (mat)
9	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)



Categorie de importanță conform HGR 766/1997		D	
Clasa de importanță conform P 100/1-2013		IV	
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025		II	
Risc de incendiu - conform P 1182/2025		mic	
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ		S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157	
VERIFICATOR		A	
VERIFICATOR/ EXPERT		REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
Beneficiar		Pr. nr. : 21/2026	
Titlu proiect: GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972		Faza: D.T.A.C.	
Adresa: Intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3", sola 18, parcela nr.245/56		Planșa nr.: A.09	
TITLU PLANȘĂ: FAȚADĂ NORD-LOCUIȚĂ			



INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă silliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m^2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m^2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Învelitoare din tablă de oțel prefălțuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Tencuială decorativă silliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)




ORDINUL ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA




Situatie propusă	
Funcțiune : C1 - Locuință individuală, C2- Anexă gospodărească	
Bilanț teritorial propus:	
Suprafață teren :	500,00 mp
Suprafață construită C1:	92,92 mp
Suprafață construită desfășurată totală C1:	92,92 mp
Regim de înălțime C1:	P
Suprafață construită C2:	36,00 mp
Suprafață construită desfășurată totală C2:	36,00 mp
Regim de înălțime C1:	P
P.O.T. propus :	25,78%
C.U.T. propus :	0,257
Număr cadastral:	79972
Carte funciară:	79972
Zona seismică	$a_g = 0,30 g$ $t_c = 0,7 s$
Zona încărcări de zăpadă	$S_{0K} = 2,5 kPa$
Zona încărcări vânt	$q_{ref} = 0,7 kPa$
Zona climatică	III, $t_e = -18^\circ C$

Categorie de importanță conform P 100/1-2013		GR 766/1997		D	
Clasa de importanță conform P 100/1-2013				IV	
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025				II	
Risc de incendiu - conform P 118/2025				mic	
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ		S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157			Pr. nr. : -
VERIFICATOR			A		
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
CONTACT Tel: 0766 708 402 e-mail: iovicon@yahoo.com Jud. Vaslui			Beneficiar		Pr. nr. : 21/2026
Proiectare Vaslui		Nume		Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1-PARTER, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972	
Șef proiect	II	Scara: 1:50	Adresa: intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3", sola 18, parcela nr.245/56		
Proiectat	A	Data: 04/2026	TITLU PLANȘĂ: FAȚADĂ VEST-ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ		Planșa nr. A.15
Desenat	A				
Desenat	C				




INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Învelitoare din tablă de oțel prefălțuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)



Situatie propusă	
Funcțiune : C1 - Locuință individuală, C2- Anexă gospodărească	
Bilanț teritorial propus:	
Suprafață teren :	500,00 mp
Suprafață construită C1:	92,92 mp
Suprafață construită desfășurată totală C1:	92,92 mp
Regim de înălțime C1:	P
Suprafață construită C2:	36,00 mp
Suprafață construită desfășurată totală C2:	36,00 mp
Regim de înălțime C1:	P
P.O.T. propus :	25,78%
C.U.T. propus :	0,257
Număr cadastral:	79972
Carte funciară:	79972
Zona seismică	$a_g = 0,30 g$ $t_e = 0,7 s$
Zona încărcări de zăpadă	$S_{0,k} = 2,5 kPa$
Zona încărcări vânt	$q_{ref} = 0,7 kPa$
Zona climatică	III, $t_e = -18^\circ C$

Categorii de importanță conform HGR 766/1997		D	
Clasa de importanță conform P 100/1-2013		IV	
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025		II	
Risc de incendiu - conform P 118/2025		mic	
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ		S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157	
VERIFICATOR		A	
VERIFICATOR/ EXPERT		REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
CONTACT Tel: 0766 708 402 e-mail: lovicon@yahoo.com oc. Vaslui, Jud. Vaslui aslui, Jud. Vaslui		Beneficiar	
20		Pr. nr. : 21/2026	
Specificație		Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1-PARTER, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972	
Șef proiect		Faza: D.T.A.C.	
Proiectat		Adresa: Intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3", sola 18, parcela nr. 245/56	
Desenat		Data: 04/2026	
Desenat		TITLU PLANȘĂ: FAȚADĂ NORD-ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ	
		Planșa nr.: A.16	



INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m^2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m^2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Înveliț din tablă de oțel prefălțuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)




ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

Situație propusă	
Funcțiune : C1 - Locuință individuală, C2- Anexă gospodărească	
Bilanț teritorial propus:	
Suprafață teren :	500,00 mp
Suprafață construită C1:	92,92 mp
Suprafață construită desfășurată totală C1:	92,92 mp
Regim de înălțime C1:	P
Suprafață construită C2:	36,00 mp
Suprafață construită desfășurată totală C2:	36,00 mp
Regim de înălțime C1:	P
P.O.T. propus :	25,78%
C.U.T. propus :	0,257
Număr cadastral:	79972
Carte funciară:	79972
Zona seismică	$a_0 = 0,30 \text{ g}$ $t_e = 0,7 \text{ s}$
Zona încărcări de zăpadă	$S_{0,k} = 2,5 \text{ kPa}$
Zona încărcări vânt	$q_{ref} = 0,7 \text{ kPa}$
Zona climatică	III, $t_e = -18^\circ \text{ C}$


Categoria de importanță conform HGR 766/1997	D
Clasa de importanță conform P 100/1-2013	IV
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025	II
Risc de incendiu - conform P 118/2025	mic

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ	S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157	Pr. nr. : -
VERIFICATOR	A	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA
	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA

CONTACT Tel: 0766 708 402 e-mail: lovicon@yahoo.com		Beneficiar		Pr. nr. : 21/2026
Proiectare Vaslui	Proiectare Vaslui	Proiectare Vaslui	Proiectare Vaslui	
Specificatie	Nume	Scara: 1:50	Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1-PARTER,ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972	Faza: D.T.A.C.
Șef proiect	Ing.		Adresa: Intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3",sola 18,parcela nr.245/56	
Proiectat	Arh.		TITLU PLANȘĂ:	Planșa nr.: A.14
Desenat	Arh.		FAȚADĂ EST-ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ	
Desenat	Spt.			



INDICATOR	LEGENDĂ FAȚADĂ
1	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 9003 (alb)
2	Placaj cărămidă aparentă pentru fațadă tip „KLINKER”, culoare gri deschis
3	Tâmplărie exterioară pentru ferestre, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat), sticlă clară
4	Tâmplărie exterioară pentru uși, din PVC cu barieră termică, geam termoizolant triplu, sticlă low-e, gaz argon, profil: PVC multicameral, garnituri de etanșare perimetrale, $R'[m2K/W] \geq 0,9$; culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
5	Înveliș din tablă de oțel prefălțuită, protejată prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
6	Sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel vopsită, protejate prin vopsire în câmp electrostatic, culoare RAL 7016 (gri antracit, mat)
7	Tencuială decorativă siliconică, culoare RAL 7016 (gri antracit)



Situatie propusă	
Funcțiune : C1 - Locuință individuală, C2- Anexă gospodărească	
Bilanț teritorial propus:	
Suprafață teren :	500,00 mp
Suprafață construită C1:	92,92 mp
Suprafață construită desfășurată totală C1:	92,92 mp
Regim de înălțime C1:	P
Suprafață construită C2:	36,00 mp
Suprafață construită desfășurată totală C2:	36,00 mp
Regim de înălțime C1:	P
P.O.T. propus :	25,78%
C.U.T. propus :	0,257
Număr cadastral:	79972
Carte funciară:	79972
Zona seismică	$a_g = 0,30 \text{ g}$ $t_c = 0,7 \text{ s}$
Zona încărcări de zăpadă	$S_{0,k} = 2,5 \text{ kPa}$
Zona încărcări vânt	$q_{ref} = 0,7 \text{ kPa}$
Zona climatică	III, $t_e = -18^\circ \text{C}$

Categoria de importanță conform HGR 766/1997	D
Clasa de importanță conform P 100/1-2013	IV
Gradul de rezistență la foc conform P 118/2025	II
Risc de incendiu - conform P 118/2025	mic

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURĂ	S.C. IDEI XC S.R.L. IAȘI J22/1119/2017; C.U.I. 37475157	Pr. nr. : -
VERIFICATOR	A	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA
		CERINȚA
		REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
	S.C. SLUI	Beneficiar
		Pr. nr. : 21/2026

Specificație	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Titlu proiect: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ C1-PARTER, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ C2-PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE SANTIER-NC 79972	Faza: D.T.A.C.
Șef proiect	Ir			Adresa: Intravilan Loc. VASLUI, Jud. Vaslui, Str. Dimitrie Cantemir pct. "FERMA 3", sola 18, parcela nr. 245/56	
Proiectat	A		Data: 04/2026	TITLU PLANȘĂ: FAȚADĂ SUD-ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ	Planșa nr.: A.13
Desenat	A				
Desenat	S				