PR

25-88284-PVS Prim. Mun. Vaslui 23.06.2025

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SFÂNTA CHIRIACHI" VASLUI
Operator de date personale inregistrat la ANSPDCP cu nr.12831
Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 233 C.U.I. 3551942
tel. 0235 312320, 316626; fax: 0235 314632 web: sjuvaslui.ro
SERVICIUL URGENȚE: tel./fax: 0235 314403 e-mail: office@sjuvaslui.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"SF. CHIRIACHI" VASLUI
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 233
NR. 13991 Data 23.06.2025

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
În atenția: Domnului Primar, Lucian BRANIȘTE
Spre știință: D-lui Eugen BOȚ – Director general- Direcția generală economică
Ref.: *Aprobarea propunerilor cheltuielilor de natura investițiilor pentru rectificare bugetară - anul 2025*

Prin prezenta, vă transmitem solicitarea Spitalului Județean de Urgență *Sf.Chiriachi* Vaslui, privind aprobarea asigurării din bugetul local pentru anul 2025, a finanțării unui echipament medical absolut necesar Compartimentului de sterilizare – respectiv a unui ***Sterilizator cu peroxid de hidrogen*** (H_2O_2).

Atașăm la prezenta, următoarele:

- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în bugetul rectificat a propunerii de cheltuieli de natura investițiilor.
- Propunerea de cheltuieli de natura investițiilor pe capitole bugetare.

În speranța unui raspuns favorabil, vă mulțumim anticipat!

Cu deosebită considerație,

MANAGER,
Georgiana Claudia MANOLE

Director financiar contabil,
Emilia Irina CIOBANU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SFÂNTA CHIRIACHI" VASLUI
Operator de date personale înregistrat la ANSPDCP cu nr.12831
Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 233 C.U.I. 3551942
tel. 0235 312120; 316626; fax: 0235 314632 web: sjuvaslui.ro
tel./fax: 0235 314403 e-mail: office@sjuvaslui.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
"SF. CHIRIACHI" VASLUI
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 233
NR. 28997/20.06.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind propunerea de rectificare a Listei de investiții și a BVC /2025 cu includerea unui ***Sterilizator cu peroxid de hidrogen*** *(H_2O_2)*

1. UNITATEA SANITARĂ:

Spitalul Județean de Urgență *Sfânta Chiriachi* Vaslui, cod unic de înregistrare nr. 3551942, cont nr. I (, deschis la Trezoreria Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ştefan Cel Mare, nr. 233, jud. Vaslui, reprezentat legal prin ec. Manole Georgiana Claudia în calitate de manager, a luat ființă conform Deciziei nr. 348 din data de 31.07.1972, emisă de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Județului Vaslui.

Instituția, reprezintă o unitate spitalicească de interes județean, care oferă asistență medicală specializată și de urgență pentru populația întregului județ Vaslui, deservind în acest sens peste 200.000 de locuitori din mediul urban și rural – spitalul se află într-o regiune de rang II, clasificată astfel ca urmare a lipsei de resurse capabile să dezvolte și să întrețină o viață economică relevantă, slab dezvoltată socio-economic, cu o rată a șomajului situată peste media pe țară; ca și organizare, spitalul intră în categoria spitalelor județene de urgență, încadrându-se în categoria a III-a, nivel de competență mediu.

Spitalul Județean de Urgență *Sfânta Chiriachi* Vaslui are în prezent în structura avizată de Ministerul Sănătății conform Adresei nr. XI/A/55128/SP/15644/21.12.2018 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 23 din 25.01.2019 un număr de 827 paturi spitalizare continuă, 702 paturi acuți și 85 paturi cronici, astfel:

- Total structură = 827 paturi, din care :

1. spitalizare continuă = 787 paturi
2. însoțitori = 24 paturi
3. spitalizare de zi = 18 paturi
4. închise temporar = 40 paturi (până li se va da o noua destinație).

Spitalul Județean de Urgență *Sfânta Chiriachi* Vaslui, își desfășoară activitatea/ funcționează, în următoarele locații:

1. Trei pavilioane cu paturi:

- Pavilionul central, aflat în Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 233, este o clădire construită în formă de T, structurată pe 7 nivele – subsol, parter și 5 etaje. Fiecare etaj are tronsoane distincte, care comunică între ele printr-un corp central, atât pe verticală cât și pe orizontală - în acest pavilion funcționează majoritatea structurilor instituției.

- Pavilionul TBC, situat în aceeaşi curte cu Pavilionul central, la circa 150 m de acesta. Pavilionul TBC are parter şi un etaj, aici desfăşurându-şi activitatea: Secţia pneumologie, Compartiment de dermatovenerologie, Compartiment de recuperare, medicină fizică şi balneologie; Compartiment endoscopie bronşică; Compartiment oncologie medicală; Farmacia nr. 2; şi Laboratorul bacteriologie BK.
- Pavilionul psihiatrie şi boli infecţioase este situat într-o altă locaţie, în Vaslui, str. Dr. Ghelerter, nr.1, într-un spaţiu cu trei nivele – demisol, parter şi etaj. Camera de gardă boli infecţioase şi cabinetul de boli infecţioase funcţionează la demisol, iar secţia boli infecţioase funcţionează pe două nivele (parter şi etajul 1). Secţiile boli infecţioase şi psihiatrie au circuite distincte şi separate şi funcţionează pe cele două nivele.

2. Dispensarul TBC din str. Ştefan cel Mare, nr. 233, Vaslui.
3. Dispensarul TBC Negreşti din Negreşti, str. Decebal, nr.5, judeţul Vaslui.
4. Ambulatoriul Integrat este un corp de clădire distinct, aflat în Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr.35, Vaslui, la o distanţă de aproximativ 3 km faţă de Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf.Chiriachi" Vaslui - Ambulatoriul Integrat este dispus pe 3 nivele astfel: P+2E.

În ciclul I de acreditare efectuat de ANMCS în anul 2015, spitalul a obţinut punctaj maxim, nivelul de competenţă fiind unul mediu. În ciclul II de acreditare, în urma evaluării pe teren din anul 2022 efectuat de către ANMSC a fost elaborat raportul nr. 434/ANMCS din data de31.01.2023 iar prin ordinul ANMCS nr.24 / 06.02.2023, Spitalul Judeţean de Urgenţă *Sfânta Chiriachi* Vaslui a fost acreditat cu încredere redusă – categoria de acreditare IV (seria ANMCS nr.2-270), cu un punctaj total obţinut de 81,72 % cu plan de conformare asumat de conducere, aprobat de către autoritatea tutelară cu termen de îndeplinire a neconformităţilor constatate mai mare de 24 de luni.

2. OBIECTUL SOLICITĂRII

privind necesarul de fonduri în vederea cuprinderii în planul de investiţii pe anul 2025 a următoarei propuneri de cheltuieli de natura investiţiilor pe capitole bugetare - *"dotări cu echipamente medicale / maşini / mijloace de transport / alte categorii de echipamente şi dotări independente"* articol bugetar **71.01.02**:

Nr. crt	Denumire	Cantitate solicitată la finanţare (buc)	Valoare individuală propusă la finanţare (mii lei)	Valoare totală (mii lei)	*Din care cu Acord cadru valabil în 2025*	Locaţia unde urmează să funcţioneze
1	*Sterilizator cu peroxid de hidrogen (H_2O_2)*	1	305	305	NU	Compartiment sterilizare
TOTAL				**305**		

Menţionam ca valoarea totala a echipamentului este de 610.000 lei din care finantare 50% Consiliul judetean Vaslui si 50% Consiliul Local Vaslui.

3. OPORTUNITATEA ŞI NECESITATEA

Oportunitatea şi necesitatea dotării cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă *Sfânta Chiriachi* Vaslui rezidă şi din faptul că asistenţa de sănătate publică trebuie să reprezinte efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de

sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare, iar scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Protecţia sănătăţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, dreptul la sănătate fiind garantat de stat (art. 34, 22, 41, 49 din Constituţia României), iar responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, precum şi autorităţilor locale, strategia sistemului sanitar trebuind să urmărească asigurarea sănătăţii populaţiei în cadrul unor comunităţi sănătoase.

Intervenţiile de sănătate publică sunt limitate ca amploare şi intensitate şi dispun de resurse umane şi infrastructură insuficiente, ceea ce generează rezultate puţin vizibile. Activitatea din asistenţa medicală primară este dominată de îngrijirea afecţiunilor acute şi monitorizarea de bază a pacienţilor cronici.

Sectorul spitalicesc rămâne principala componentă a sistemului de sănătate, fiind caracterizat de ineficienţa alocării şi utilizării resurselor. În perioada 2014-2019, serviciile medicale de spitalizare continuă s-au situat pe un trend descendent, în timp ce serviciile de spitalizare de zi au crescut într-un ritm susţinut. Pandemia COVID-19 a agravat tendinţele deja existente: la sfârşitul anului 2020, peste jumătate din spitalele publice aveau grade de ocupare a paturilor contractate sub 40%, ca urmare a blocajelor şi a reticenţei pacienţilor de a solicita îngrijiri în timpul pandemiei de COVID-19. Pe de altă parte, reducerea importantă a accesului la serviciile diagnostice şi terapeutice, în special pentru afecţiunile cronice, pe perioada pandemiei se va reflecta în perioada următoare într-o incidenţă crescută a complicaţiilor acestor afecţiuni.

Un alt aspect important de subliniat este reprezentat de faptul că 14% din populaţia rezidentă nu este asigurată, având acces numai la pachetul minimal de servicii, ceea ce conduce la utilizarea excesivă a serviciilor medicale de urgenţă şi la depistarea tardivă a afecţiunilor cronice, cu efecte negative asupra stării de sănătate şi asupra eficienţei utilizării fondurilor publice. Din punct de vedere al cheltuielilor, peste jumătate din resursele Fondului Naţional de Asigurări de Sănătate sunt alocate îngrijirilor spitaliceşti, rămânând mai puţin de jumătate pentru asistenţa medicală primară, ambulatoriul de specialitate, medicamente, alte servicii şi tehnologii medicale.

Mecanismele de contractare şi de plată a serviciilor medicale nu sunt corelate cu nevoile de servicii estimate la nivel judeţean şi nu încurajează un comportament al furnizorilor în sprijinul atingerii obiectivelor naţionale de sănătate. Tarifele decontate pentru serviciile medicale contractate în ambulatoriul de specialitate, spitalizare de zi şi spitalizare continuă nu sunt sincronizate cu costurile reale ale furnizorilor.

Cheltuielile din foduri de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, pentru serviciile medicale de urgenţă, serviciile medicale din UPU - SMURD din spitale cresc an de an. Valoarea anuală a cheltuielilor bugetare aferentă serviciilor medicale de urgenţă este mai mare decât valoarea serviciilor medicale din ambulatoriu, cheltuieli ce sunt suportate din FNUASS, acest fapt se explică, în contextul în care, structurile medicale de urgenţă sunt suprasolicitate, datorită acutizării unor boli netratate la timp.

Starea infrastructurii Spitalului Judeţean de Urgenţă *Sfânta Chiriachi* Vaslui este parţial corespunzătoare, cu variaţii între structurile acestuia, iar investiţiile efectuate în ultimii ani nu au fost suficiente pentru a îl aduce la standarde adecvate de performanţă. Sursele de finanţare a investiţiilor

au fost multiple, respectiv Consiliul Județean Vaslui - bugetul local, bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și într-o masură mai mică, fonduri nerambursabile.

Așteptările populației deservite sunt ca sistemul de sănătate, Spitalul Județean de Urgență *Sfânta Chiriachi* Vaslui și profesioniștii din domeniul sănătății să treacă la un nivel mai înalt de performanță și să adopte o abordare comprehensivă a îngrijirii sănătății, în care cetățeanul este privit, tratat și respectat ca o persoană completă, cu nevoi multiple. Abordarea centrată pe pacient necesită ca valorile, nevoile de sănătate, așteptările, preferințele, bunăstarea și starea de sănătate a tuturor membrilor societății să fie luate în considerare în mod echilibrat. În plus, conceptul centrat pe pacient are o utilitate suplimentară prin faptul că îi cuprinde nu doar pe cei care solicită și au nevoie de sprijin pentru a obține o sănătate bună, ci și pe cei care furnizează serviciile de sănătate.

Medicii și personalul medical interacționează empatic, profesionist și cu compasiune cu pacienții, familiile și apropiații aparținătorii acestora și îi sprijină activ în deciziile referitoare la propria sănătate, respectiv aceștia sunt valorizați și recompensați corespunzător, lucrează într-un mediu sigur, sunt pro-activi, acționează coordonat și sinergic și oferă intervenții / servicii care produc valoare adăugată spitalului.

Lipsa echipamentelor necesare întârzie diagnosticarea rapidă și la timp a bolilor, fapt care determină o creștere a numărului de îmbolnăviri care necesită tratament spitalicesc și, implicit, creșterea cheltuielilor aferente. Unitatea dispune de personal medical cu competențe în utilizarea echipamentelor medicale solicitate și dispune de locații necesare pentru instalarea/punerea în funcțiune a acestora.

Prezenta solicitare se încadrează în planurile de măsuri coerente și sistematice menite să contribuie la eficientizarea și optimizarea capacității de acțiune a Consiliului Județean Vaslui la nivel teritorial, de aplicare a pârghiilor și mecanismelor specifice, vizând creșterea integrității și a funcționalității instituției sanitare județene.

3.1. Fundamentarea achiziției unui *Sterilizator cu peroxid de hidrogen (H_2O_2)* în cadrul compartimentului de Sterilizare

În cadrul spitalului, respectiv în cadrul Compartimentului de Sterilizare, a funcționat până în luna martie 2025, un sterilizator care prezenta fluctuații de temperatură, durată crescută a ciclului, consum ridicat de resurse și energie; în plus, echipamentul nu era compatibil cu toate materialele sensibile la temperatură, ceea ce limita utilizarea sa în sterilizarea completă a instrumentarului modern, astfel, ***erau afectate de uzură accelerată instrumentele, dispozitivele și echipamentele medicale*** folosite în principalele secții - ATI, bloc operator, UPU, ambulatoriu. De *exemplu*: printre instrumentarele afectate de uzura accelerată sunt intrumentarele optice laparoscopice și artroscopice, plasticuri medicale - componente de sondaj, catetere, fibră optică și cabluri medicale – la momentul prezent, acestea nu pot fi sterilizate în autoclavele existente, deoarece riscă deteriorarea majoră, scurtându-le durata de viață și performanțele acestora precum și afectând siguranța pacienților.

Sterilizatorul cu peroxid de hidrogen este absolut necesar în spitale și este **obligatoriu în contextul normelor de acreditare sanitară** și control al infecțiilor nosocomiale.

Sterilizarea cu peroxid de hidrogen (H_2O_2) este o tehnologie avansată, cu sterilizare la temperaturi scăzute (sub 60°C), care:

***- Permite decontaminarea sigură** a materialelor termosensibile;*

- ***Are un timp de ciclu redus (20–45 min);***
- ***Nu lasă reziduuri toxice*** – *vaporii se transformă în apă și oxigen;*
- ***Este compatibilă cu un spectru larg de instrumentar și echipamente medicale,***
- *Ocupă spațiu redus,*
- *Nu necesită avize Iscir* (ca pentru autoclavele cu aubur).

Beneficii directe ale acestei investiții:

- ✓ Protejarea siguranței pacienților prin eliminarea riscului de contaminare;
- ✓ Reducerea costurilor prin creșterea duratei de viață a echipamentelor termosensibile;
- ✓ Creșterea eficienței procesului de sterilizare;
- ✓ ***Respectarea cerințelor de acreditare, control epidemiologic și legislație sanitară***;
- ✓ Îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență sau pandemie.

În anul 2023 în urma OMS nr.1761/2021 a trebuit scos din uz un aparat de sterilizare cu oxid de etilenă – avea peste 20 ani de de folosință, acest ordin interzice folosirea oxidului de etilenă pntru sterilizarea materialelor – la momentul actual nu există un aparat care să înlocuiască oxidul de etilenă, singura variantă fiind sterilizatorul cu peroxid de hidrogen care este compatibil ca temperatura de sterilizare pentru echipamentele, instrumentele sensibile la temperatură.

La momentul actual, sterilizarea se realizează cu autoclavele existente, cu aburi, la temperaturi de 100 - 120 de grade C, intr-o perioadă mare de timp, ceea ce deteriorează mai ales echipamentele - liniile artroscopice și laparoscopice, garniturile, alte materiale din plastic, cauciuc sau textil, care nu suportă temperaturi înalte.

Unitatea dispune de personal medical cu competențe în utilizarea echipamentului solicitat precum și de locația necesară pentru instalarea & punerea în funcțiune a acestuia.

Prezenta solicitare se încadrează în planurile de măsuri coerente și sistematice menite să contribuie la eficientizarea și optimizarea capacității de acțiune a Ministerului Sănătății la nivel teritorial, de aplicare a pârghiilor și mecanismelor specifice, vizând creșterea integrității și a funcționalității instituțiilor sanitare județene.

Conform OMS nr.1761/2021 *pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia*, se prevede:

Art. 45. - Sterilizarea cu abur sub presiune este metoda recomandată, dacă dispozitivul medical suportă această procedură.

Art. 46. - Metoda combinată fizico - chimică se utilizează în cazul sterilizării dispozitivelor sensibile la căldură înaltă, prin acțiunea peroxidului de hidrogen ca agent de sterilizare.

4. ELEMENTE DE ORDIN ECONOMICO- FINANCIAR:

Sistemul de sănătate, precum și Spitalul Județean de Urgență *„Sfânta Chiriachi"* Vaslui, se confruntă cu deficiențe majore în privința infrastructurii și dotării cu aparatură medicală, care au impact negativ asupra capacității de furnizare a serviciilor și a calității acestora, cum ar fi lipsa unei politici naționale integrate cu privire la investițiile în infrastructura de sănătate, lipsa informațiilor cu

privire la starea infrastructurii şi dotările cu echipamente medicale de înaltă tehnologie ale unităţilor sanitare publice, capacitate administrativă insuficientă pentru managementul proiectelor de investiţii, starea deficitară sau neadecvată a circuitelor, dotărilor şi imobilelor care fac parte din unităţile sanitare publice, starea adeseori precară a imobilelor, precum şi dotări insuficiente cu aparatură medicală.

Ca rezultate aşteptate în urma aprobării prezentei note de fundamentare, se urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotării cu echipamente la nivelul Compartimentului de sterilizare, implementarea Planului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, cu valorificarea surselor de finanţare existente, respectiv bugetul de stat, bugetele locale precum şi aplicarea cadrului legal privind acreditarea instituţiilor sanitare.

Fondurile minime necesare şi solicitate prin prezenta Notă de fundamentare propuse a fi suplimentate, sunt de **305.000** lei:

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii - Art. 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	Cantitate minimă	Preţ Unitar / lei	Valoare
1	**Sterilizator cu peroxid de hidrogen (H_2O_2)**	1	305.000	305.000
	TOTAL investiţie, inclusiv TVA =			**305.000**

Mentionam ca valoarea totala a echipamentului este de 610.000 lei din care finantare 50% Consiliul judetean Vaslui si 50% Consiliul Local Vaslui.

Analizând priorităţile reformei sistemului sanitar, care se aliniază la etaloanele europene atât ca infrastructură, cât şi prin asigurarea la standarde înalte a calităţii serviciilor medicale, se impune analiza şi identificarea tuturor variantelor disponibile în momentul de faţă, în scopul alegerii unei soluţii optime cu maximă eficienţă, pentru realizarea acestor dotări de investiţii, de o importanţă majoră, deosebit de semnificativă la nivel local şi judeţean, inclusiv în vederea implementării SNS 2023 – 2030 privind: creşterea calităţii şi consistenţei politicilor publice în sănătate, eficacitatea serviciilor de sănătate, eficienţa cheltuielilor, transparenţa şi accesul la servicii medicale de calitate, creşterea calităţii intervenţiilor şi serviciilor de sănătate furnizate, îmbunătăţirea calităţii serviciilor spitaliceşti - strategia prevede direcţii de acţiune şi măsuri prin care intervenţiile de sănătate publică şi serviciile de îngrijiri de sănătate la nivel teritorial să fie planificate şi organizate corespunzător, iar furnizarea acestora să fie realizată într-o manieră cost-eficace şi sigură.

Calculul valorii estimative al *"dotării cu echipamente medicale / maşini / mijloace de transport / alte categorii de echipamente şi dotări independente"* articol bugetar **71.01.02** este în sumă de **305.000 lei**.

Faţă de cele prezentate, ***vă rugăm să aprobaţi favorabil necesitatea şi oportunitatea suplimentării în programul de investiţii al Consiliului Local Vaslui pentru anul 2025 a propunerilor de cheltuieli de natura investiţiilor solicitate în prezenta notă, respectiv Sterilizator cu peroxid de hidrogen (H_2O_2)***.

Cu stimă,

Avizat,
Managerul
Manole Georgiana Claudia

Întocmit,
Director financiar contabil
Ciobanu Emilia Irina

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ *Sfânta Chiriachi* VASLUI

Propunerile de cheltuieli de natura investițiilor pe capitole bugetare privind necesarul de fonduri finantat de Consiliul Local Vaslui pentru sumele propuse a fi alocate în anul 2025 - rectificare buget

Nr. crt.	Denumire	Cantitate solicitată la finanțare (buc)	Valoare individuală propusă la finanțare (lei)	Valoare totală cu TVA (lei)	Locația unde urmează să funcționeze	Propuneri rectificare buget 2025
	Articol bugetar 71.01.02. – Mașini, echipamente și mijloace de transport					
1	Sterilizator cu peroxid de hidrogen (H_2O_2)	1	305,000	305,000	Compartiment sterilizare	305,000
TOTAL Articol bugetar 71.01.02. – Mașini, echipamente și mijloace de transport				**305,000**		**305,000**
TOTAL GENERAL						**305,000**

MANAGER,
Manole Georgiana Claudia

Director financiar contabil,ă
Ciobanu Emilia Irina