Anexa nr. 2 la HCL nr..../24.07.2025

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei – Școala Gimnazială „Elena Cuza" Vaslui

- **Indicatori fizici** pentru NC 82492-C1:
- Suprafață teren: 6,018.00 mp;
- POT maxim: 38,22 %;
- CUT maxim: 0,71;
- Arie construită: 772,98 mp;
- Arie desfășurată: 2384,84 mp;
- Regim de înălțime: P+2.

- **Indicatori de eficiență energetică**:

Indicator de realizare	**Valoarea la începutul implementării proiectului**	**Valoarea la finalul implementării proiectului**	**Valoare reducere procentuală**
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^2/an)	273,68	64,37	76,47
Consumul de energie primară totală (kWh/m^2/an)	391,08	133,47	65,87
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m^2/an)	391,08	110,09	71,84
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m^2/an)	0	23,38	-
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO_2/m^2/an)	67,55	21,2	68,61

- Număr de persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice: 600;
- Valoarea totală a investiției: 10.565.512,40 lei cu TVA;
- Valoarea finanțată din PNRR: 6.015.945,03 lei cu TVA;
- Valoarea contribuției Municipiului Vaslui: 4.549.567,37 lei cu TVA.

Beneficiar:
Municipiul Vaslui