

# RIGOLA CAROSABILA




# PLACUTA PENTRU RIGOLA CAROSABILA VIBROPRESATA




## TABEL CARACTERISTICI RIGOLA CAROSABILA

| COD PRODUS | INALTIME mm | GROSIME mm | LUNGIME mm | GREUTATE kg | CLASA BETON (NE 012-1/2007) | MARCA OTEL | CLASA DE EXPUNERE (NE 012-1/2007) | IMPERMEABI-LITATE (STAS 3622/86) | GELIVITATE (STAS 3622/86) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOLA CAROSABILA | 650 | 300 | 1000 | 1162 | C35/45 | plasa sudata Ø5x100/5x100 | XF2 | P8/100 | G100 |
| | | | | | | | | | |

## TABEL CARACTERISTICI PLACUTA PENTRU RIGOLA CAROSABILA VIBROPRESATA

| COD PRODUS | INALTIME mm | LATIME mm | LUNGIME mm | GREUTATE kg | CLASA BETON (NE 012-1/2007) | MARCA OTEL | CLASA DE EXPUNERE (NE 012-1/2007) | IMPERMEABI-LITATE (STAS 3622/86) | GELIVITATE (STAS 3622/86) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACUTA | 150 | 300 | 490 | 45 | C35/45 | plasa sudata Ø5x100/5x100 | XF2 | P8/100 | G100 |
| | | | | | | | | | |

HARAGEA N. CONSTANTIN * ROMANIA MEC. Nr. 065623 ISPH A.B.C.D.E. INGINER VERIFICATOR PROIECTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Expert | | | | |
| Verificator | | | | |
| Verificator/Expert | Nume si prenume | Semnatura | Cerinta | Referat: |


Sediu social:
Strada Spiru Haret, nr 4,
Bloc 273, etaj 1, COREVAS
Municipiul Vaslui, judetul Vaslui
Telefon:
0746.952723


FIRMA: ASI PROIECT S.R.L.

C.U.I. :RO 39772200
J37/571/22.08.2018
37/571/2018
ASI PROIECT
CUI 39772200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiar: | U.A.T. MUNICIPIUL VASLUI | | | | Nr. Proiect: |
| Obiectiv: | "MODERNIZARE STRAZI OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT" RETELE CANALIZARE PLUVIALA | | | | 29/2025 |
| Adresa: | MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI | | | | Etapa: |
| Specificatie | Nume si prenume | Semnatura | Scara: | Denumire plansa: | P.TH.+D.E. |
| Sef proiect | Ing. Avram C-tin Iulian | | 1:20 | DETALII RIGOLA PREFABRICATA | Nr Plansa: |
| Proiectat | Ing. Alexa Viorica | | Data: | | |
| Desenat | Ing. c. Afloarei Tatiana | | 2025 | STRADA OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT | D6 |