Nota:
- Acoperirea cu beton a armaturilor din infrastructura este de 5,00cm.

MATERIALE:
Otel: B500c;
Beton: C8/10; C25/30 – agr. 0–16, S4, II A–S 42,5R, A/C max. 0,5;
Clasa de expunere XC2 – Umed, rareori Uscat.

Expert			
Verificator			
Specificatie	NUME	SEMNATURA	CERINTA
	S.C. PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L. Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J22/2568/06.12.2016 Cod fiscal: 38807495 clubolariu.paul1967@gmail.com		REFERAT/EXPERTIZA
Sef proiect:	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara: 1:50
Proiectat:	ing. Aboaice Florin		
Desenat:	ing. Aboaice Florin		Data: 2024

NR./DATA

Beneficiar: U.A.T. Municipiul Vaslui

Amplasament: Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877

Denumire: Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui

Titlu plansa: PLAN FUNDATII

PROIECT 73/2024

Faza S.F.

Plansa: R01

format (594x1100)mm