ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

Nr. 4812/21.01.2025

APROBAT,
PRIMAR,
ing. Lucian BRANIȘTE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației aferente obiectivului de investiții „Sistem de drenaj al apei pentru obiectivul de investiții ,,Construire bază sportivă tip 1, str. Hușului, FN""

Având în vedere:
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;
- Documentația Studiu de fezabilitate - ,,Sistem de drenaj al apei pentru obiectivul de investiții - ,,Construire bază sportivă tip 1, str. Hușului, FN"";

În municipiul Vaslui este în curs de execuție investiția ,,Construire bază sportivă tip 1, str. Hușului, FN" pentru care beneficiarul final - Municipiul Vaslui trebuie să asigure epuismentul apei de pe terenul pe care se realizează investiția. Având în vedere datele obținute în urma cercetărilor efectuate pe teren rezultă că viteza de infiltrare a apei în teren este foarte redusă ceea ce corelat cu nivelul ridicat al apelor freatice conduce la băltirea acestora pe teren la fiecare ploaie.

Având în vedere lucrările efectuate la obiectivul de investiții „Construire bază sportivă tip I, Str. Hușului, FN", este necesar realizarea unui sistem de drenaj.

Prin realizarea investiției se vor asigura:
- Va fi evacuată apa freatică de pe amplasamentul bazei sportive în vederea finalizării lucrărilor;
- Se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea activităților sportive pentru locuitorii municipiului.

Principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții:

a) Indicatori maximali:
Valoarea totală a investiției conform Devizului General este: **1.718.572,63 lei cu TVA**, din care C+M: **969.971,74 lei cu TVA.**

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;
Capacități în unități fizice

Lungime rețea drenaj Dn 160 mm - L = 1375 ml
Lungime rețea drenaj Dn 350 mm - L = 170 ml
Lungime conducte refulare Dn 110 mm - L = 200 ml
Lungime șanț trapezoidal pereat - L= 350 ml
Lungime rețea evacuare Dn 500 mm - L = 15 ml
Stație pompare apă - 1,0 buc

Față de cele prezentate în raport supunem analizei și dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației aferente obiectivului de investiții „Sistem de drenaj al apei pentru obiectivul de investiții ,,Construire bază sportivă tip 1, str. Hușului, FN"" ce va fi cuprins în Programul de Investiții Publice pe anul 2025.

Administrator public
ec. Vasile Popa

Șef Serviciul de Investiții
ing. Costan Romio

Compartiment juridic
jrs. Diana Manea

Inspector specialitate II
Ing. Simona ARNĂUTU