



HOTĂRÂREA NR. 137

privind însușirea unor bunuri în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vaslui, județul Vaslui

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI,

Având în vedere :

- ✓ referatul de aprobare nr.82685/17.11.2020 al Primarului Municipiului Vaslui;
- ✓ raportul de specialitate nr.82686/17.11.2020 al Biroului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vaslui;
- ✓ raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Vaslui;
- ✓ prevederile art.286, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7693/05.02.2016;
- ✓ Procesul-Verbal de recepție a lucrărilor de remediere menționate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7693/05.02.2016;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. "c", ale art.196 alin.1 lit "a" și în temeiul art. 139 alin. 3 lit."g" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se însușesc în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Vaslui, județul Vaslui, bunurile evidenciate în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului Patrimoniu și Serviciului Cadastru, Agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.


Art.3. – Hotărârea intră în vigoare conform art.198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județul Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Biroului Contabilitate;
- Biroului Patrimoniu.

Vaslui – 17.12.2020



Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Dragomir Valentin Mircea



Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu

Tabel cuprinzând datele de identificare ale bunurilor ce se însușesc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vaslui

Nr crt.	Denumire bun	Elemente de identificare	Situația juridică actuală	Observații
01	Rețele troleibuz	505 bucăți stâlpi ce susțin 28.300 ml fir contact dispuși după cum urmează: Strada Ștefan cel Mare Nr.stâlpi = 407 Lungime fir contact=24.725 ml Strada Traian NC 80695 Nr.stâlpi = 2 Strada Republicii NC 70569 NC 70570 Nr.stâlpi = 31 Lungime fir contact=1415ml Strada Decebal NC 70606 NC 70568 NC 70564 Nr.stâlpi = 38 Lungime fir contact=1193 ml Teren intravilan, str.Decebal nr.3 NC 70601 NC 70608 Nr.stâlpi = 18 Lungime fir contact=676 ml Strada Ceramica NC 82220 Nr.stâlpi = 3 Lungime fir contact=103 ml Teren intravilan, NC 82306 Nr.stâlpi = 1 Teren intravilan, loc.Moara Grecilor NC 74465 Nr.stâlpi = 2 Lungime fir contact=75 ml Teren intravilan, loc.Moara Grecilor NC 74310 Nr.stâlpi = 3 Lungime fir contact=113 ml	Proces- Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7693/2016	Anexele 1.1-1.9



Teren în suprafața 181160 mp proprietar Statul Român, în administrarea Consiliului Local Vaslui

Nr. pozitie	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Destinatie
1	Dr.	181160	teren intravilan, dr. Stefan cel Mare pe care, intru kml+060 - kml+535, kml+542 - kml+543, km2+168 - km2+180 - kml+079 si kml+33-184 - km2+002 al masurii. "Pecize intravilan" cu campul 467 mp pe care s-a construit la baten cu fir contort in lungime de 24.725ml, din totalul retelei temporale din 505 mpe cu fir contort in lungime de 28.300ml
Total		181160	

Disappearing planes
Please: !

[illegible]

Supervisors instructed = 181160 mp
Supervisors acts = 181160 mp

[illegible]

Confirm Introducerea în baza de date integrate a
atribuției numerului cadastral

Mihaela
Pletoianu


Digitally signed by
Mihaela Pletoianu
Date: 2020.06.24
14:50:23 +0300

Structura ai parafa
Data.....

Stampile BCPH

500
 200
 100
 0
 -100
 -200
 -300
 -400
 -500
 -600
 -700
 -800
 -900
 -1000
 -1100
 -1200
 -1300
 -1400
 -1500
 -1600
 -1700
 -1800
 -1900
 -2000
 -2100
 -2200
 -2300
 -2400
 -2500
 -2600
 -2700
 -2800
 -2900
 -3000
 -3100
 -3200
 -3300
 -3400
 -3500
 -3600
 -3700
 -3800
 -3900
 -4000
 -4100
 -4200
 -4300
 -4400
 -4500
 -4600
 -4700
 -4800
 -4900
 -5000
 -5100
 -5200
 -5300
 -5400
 -5500
 -5600
 -5700
 -5800
 -5900
 -6000
 -6100
 -6200
 -6300
 -6400
 -6500
 -6600
 -6700
 -6800
 -6900
 -7000
 -7100
 -7200
 -7300
 -7400
 -7500
 -7600
 -7700
 -7800
 -7900
 -8000
 -8100
 -8200
 -8300
 -8400
 -8500
 -8600
 -8700
 -8800
 -8900
 -9000
 -9100
 -9200
 -9300
 -9400
 -9500
 -9600
 -9700
 -9800
 -9900
 -10000
 -10100
 -10200
 -10300
 -10400
 -10500
 -10600
 -10700
 -10800
 -10900
 -11000
 -11100
 -11200
 -11300
 -11400
 -11500
 -11600
 -11700
 -11800
 -11900
 -12000
 -12100
 -12200
 -12300
 -12400
 -12500
 -12600
 -12700
 -12800
 -12900
 -13000
 -13100
 -13200
 -13300
 -13400
 -13500
 -13600
 -13700
 -13800
 -13900
 -14000
 -14100
 -14200
 -14300
 -14400
 -14500
 -14600
 -14700
 -14800
 -14900
 -15000
 -15100
 -15200
 -15300
 -15400
 -15500
 -15600
 -15700
 -15800
 -15900
 -16000
 -16100
 -16200
 -16300
 -16400
 -16500
 -16600
 -16700
 -16800
 -16900
 -17000
 -17100
 -17200
 -17300
 -17400
 -17500
 -17600
 -17700
 -17800
 -17900
 -18000
 -18100
 -18200
 -18300
 -18400
 -18500
 -18600
 -18700
 -18800
 -18900
 -19000
 -19100
 -19200
 -19300
 -19400
 -19500
 -19600
 -19700
 -19800
 -19900
 -20000
 -20100
 -20200
 -20300
 -20400
 -20500
 -20600
 -20700
 -20800
 -20900
 -21000
 -21100
 -21200
 -21300
 -21400
 -21500
 -21600
 -21700
 -21800
 -21900
 -22000
 -22100
 -22200
 -22300
 -22400
 -22500
 -22600
 -22700
 -22800
 -22900
 -23000
 -23100
 -23200
 -23300
 -23400
 -23500
 -23600
 -23700
 -23800
 -23900
 -24000
 -24100
 -24200
 -24300
 -24400
 -24500
 -24600
 -24700
 -24800
 -24900
 -25000
 -25100
 -25200
 -25300
 -25400
 -25500
 -25600
 -25700
 -25800
 -25900
 -26000
 -26100
 -26200
 -26300
 -26400
 -26500
 -26600
 -26700
 -26800
 -26900
 -27000
 -27100
 -27200
 -27300
 -27400
 -27500
 -27600
 -27700
 -27800
 -27900
 -28000
 -28100
 -28200
 -28300
 -28400
 -28500
 -28600
 -28700
 -28800
 -28900
 -29000
 -29100
 -29200
 -29300
 -29400
 -29500
 -29600
 -29700
 -29800
 -29900
 -30000
 -30100
 -30200
 -30300
 -30400
 -30500
 -30600
 -30700
 -30800
 -30900
 -31000
 -31100
 -31200
 -31300
 -31400
 -31500
 -31600
 -31700
 -31800
 -31900
 -32000
 -32100
 -32200
 -32300
 -32400
 -32500
 -32600
 -32700
 -32800
 -32900
 -33000
 -33100
 -33200
 -33300
 -33400
 -33500
 -33600
 -33700
 -33800
 -33900
 -34000
 -34100
 -34200
 -34300
 -34400
 -34500
 -34600
 -34700
 -34800
 -34900
 -35000
 -35100
 -35200
 -35300
 -35400
 -35500
 -35600
 -35700
 -35800
 -35900
 -36000
 -36100
 -36200
 -36300
 -36400
 -36500
 -36600
 -36700
 -36800
 -36900
 -37000
 -37100
 -37200
 -37300
 -37400
 -37500
 -37600
 -37700
 -37800
 -37900
 -38000
 -38100
 -38200
 -38300
 -38400
 -38500
 -38600
 -38700
 -38800
 -38900
 -39000
 -39100
 -39200
 -39300
 -39400
 -39500
 -39600
 -39700
 -39800
 -39900
 -40000
 -40100
 -40200
 -40300
 -40400
 -40500
 -40600
 -40700
 -40800
 -40900
 -41000
 -41100
 -41200
 -41300
 -41400
 -41500
 -41600
 -41700
 -41


1470 Anderson




Plan de amplasament al delimitare a bunului imobil

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	70873	Suprafata masurata (mp):	181180	Adresa imobilului:	Intrebuin. Min. Vestul, str. Stefan cel Mare, Jld. Vahul
Cartea fundiara nr:	70873	UAT	Vahul		



Dispozitie planasa
Planasa 3



CHIFERFRANCISC
CRISTINEL

CHIFERFRANCISC
CRISTINEL

CHIFERFRANCISC
CRISTINEL

CHIFERFRANCISC
CRISTINEL

CHIFERFRANCISC
CRISTINEL

Confirm introducerea imobilului la baza de date integrate al
anteriorului imobil introdus

Depunerea
Mihaila
Pietolanu


Stampa 809




Plan de amplasament al delimitării terenului imobil

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	70873
Suprafața măsurată(m²):	181160
Adresa imobilului:	Intercon Min. Vaslui, str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui
Caracter funcțional nr:	70873
UAT	Vaslui



Dispunerea planșei
Planșă 4



CHIPER FRANKIȘ, Ștefan al doilea de CHIPER
CRISTINELUȚĂ, FRĂNȚISC-CRISTINEL
Data: 2020.06.24 09:27:31
+1300

IONUȚ AL. IONUȚ
Data: 2020.06.24 09:27:31
+1300

CALIN
Data: 2020.06.24 09:27:31
+1300

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată al
atribuției numerului cadastral
Semnatura al perșo
Mihaila
Pletolani
Data: 2020.06.24 09:27:31
+1300



Confirmă introducerea imediată în baza de date integrată a
atribuțelor numerului codcastrol

**Mihaela
Pletoianu**

Orchestra directed by
Mihaela Pletoianu
Date: 2020.04.24
145.549 + 0379

**Signature of the person
authorized**

Stamp: BCP

Plan de amplasament al delimitare a terenului învârlit

Scara 1:1000

Nr. cadastral:

70873

Suprafata masurata(m²):

181160

Adresa Imobilului


Intersectia Muz. Vaslui, str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui

Certificat funciara nr:


70873

UAT

Vaslui



Dispozitie planasa
Planasa 7



CHIPER

FRANCISCA

CRISTINEL

IONITA CALIN

DATE 2024-09-23-36

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

CONFIRMARE

576300 708300



578300 709700

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și
atribuirea numerului cadastral

Mihaela
Pietolanu

Digitally signed by
Mihaela Pietolanu
Date: 2006.04.26 14:37:04 +03'00'

Semnatura și parafă
Data.....

Stampila BCP



010
 5781007
 CUIPER
 FRANCIS
 CRISTINEL
 IONITA
 CALIN
 Semnal digital al
 SC HIPERMARKET
 CASHIER
 Data: 2020.06.24
 Nr. Fact: 43700
 Confirm anularii, inregistrarii, la fact
 confirmarea contabilitatii generala si
 bonificarea anului
 Semnal digital al SC HYPER CALIN
 Data: 2020.06.24
 Nr. Fact: 43700

Plan de amplasament al delimitare a bunului imobil

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	70873	Suprafata masurata(m ²):	181140
Caracter fondului nr:	70873	Adresa Imobilului:	Intravilan Mm. Vasilul, str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui
		UAT:	Vaslui

575300 708500

575200 708500

575500 708500



224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64


-65

-66

Nr. cedantului	Supraota masurata(mp):	Adresa inabitului
70873	181180	Intravilan Mur, Vadul, str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui
Carnea functiona nr	70873	UAT
		Vaslui



5746



CHIPER FRANCISC -
CRISTINEL

CALIN

Confirm Introducere Imobilului in baza de date Integrata si
atribuire numerului cadastral

Mihaela
Pletoianu

Deputy signed by
Mihaela Pletoianu
Contract 255600-26
15-06-2010 10:00


Semnatura si porela
Data:.....

Stornella BCPi

Plan de amplasament al delimitare a bunului mobil


Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(m ²):	Adresa imobilului
70873	181180	Intredealan Mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui
Cartea funciara nr:	UAT	Vaslui
70873		



Confirm intrucurarea legalitatii in baza de date integratia ai
atribuira numerului cadastral
Mihaila
Pietolanu
Stampila 8091


CHIPER EBANIS
CRISTINEL
Stampila 8091



Plan de amplasament al destinației a bunului imobil

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	70873
Sinonimele masurării (m):	181160
Intreținut Mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, Jud. Vaslui	
Cuțea funcționare nr.	70873
UAT	Vaslui



Dispozitie planse
Planse: 14

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

CHIPER FRANCIS - Săpător digital al CAD-ului
CRISTINEL - Săpător digital al CAD-ului
Data: 2008.08.24 09:32:56 +0300
Confirmare: Instructeurul de teren, responsabil cu
inregistrarea documentelor cadastrale si corespondentele actuale
IONITA CALIN - Săpător digital al CAD-ului
Data: 2008.08.24 09:32:56 +0300

Confirma Incheierea Inregistrării în baza de date Inregistrate și
atribuirea normalizată a cadastrelor
Mihaila
Pietolanu
Data: 15.08.2008
Stampila RCPI





Dispersure please
Phone: 15

CHIPER FRANCIS - Seninat digital de CHIPER FRANCIS - FRANCIS - CRISTINE

IONITA CALIN

**Confirmă introducerea în buza de dola integrată și
atribuirea numerelor cadastre**

Mihaela
Plețoianu

Copie după
pe Mădălin
Pleșcuță

Data.....
Semnatura și ștampila
Data.....

Ștampilă BCPJ

Data: 20.7.2006.24
Mădălin Pleșcuță

[illegible]

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
distribuirea numarului codastrel


Digitally signed by
Mihaela Pictolatu
Date: 2020.05.24
15:02:44 +03'00'

Stampa BCI

Plan de amplasament al delimitare a bunului imobil

Nr. cadastral	70673	Suprafata masurata (mp):	181180
Cartea funciara nr:	70673	Adresa imobilului	Interzideni Mun. Vasilui, str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui
		UNIT	Vaslui

Scara 1:1000



Dispozitie plicina
Plicina: 18

CHIPER
FRANCIS-
CRISTINEL
IONITA
CALIN

Semnat de catre CHIPER
A. FRANCIS-
CRISTINEL
Data: 2020.06.29

0935510-0300

CHIPER
FRANCIS-
CRISTINEL
IONITA
CALIN

Semnat de catre CHIPER
A. FRANCIS-
CRISTINEL
Data: 2020.06.29

0935510-0300

CHIPER
FRANCIS-
CRISTINEL
IONITA
CALIN

Semnat de catre CHIPER
A. FRANCIS-
CRISTINEL
Data: 2020.06.29

0935510-0300

CHIPER
FRANCIS-
CRISTINEL
IONITA
CALIN


Semnat de catre CHIPER
A. FRANCIS-
CRISTINEL
Data: 2020.06.29

0935510-0300

CHIPER
FRANCIS-
CRISTINEL
IONITA
CALIN


Semnat de catre CHIPER
A. FRANCIS-
CRISTINEL
Data: 2020.06.29

0935510-0300



Plan de amplasament al debanșare a bunului imobil
Scara 1:1000

Nr. cadastral	70569
Suprafata masurata (m ²)	6056
Adresa imobilului	Infrastructura Min. Vostui, str. Republicii, Jud. Vostui
Curtea functionara pe	UAT
	Vostui



A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă	Colatura de teren	Suprafata (m ²)	Destinatie
1	Dr	6056	Teren intravilan, str. Republicii pe care, la nr. 1-607 al terenului este amplasat un teren de constructii de locuit, cu o suprafata de 604 m ² , din totalul terenului compus din 505 atole cu fr. constructii in lungime de 28.50m
Total		6056	

B. Date referitoare la constructii

Cod constructii	Suprafata construita la sol (m ²)	Valoarea de inregistrare (lei)	Destinatie
Total			

C. Date referitoare la constructii

Nr. constructii	Suprafata construita (m ²)	Valoarea de inregistrare (lei)	Destinatie
1	6056	6056	Teren intravilan, str. Republicii pe care, la nr. 1-607 al terenului este amplasat un teren de constructii de locuit, cu o suprafata de 604 m ² , din totalul terenului compus din 505 atole cu fr. constructii in lungime de 28.50m
Total			

CHIPER FRANCIS- FRANCES CRISTINE
CRISTINE CRISTINE
IONITA CALIN
Data: 2020.12.17
Data: 2020.12.17
+0300


Centru Informativ Imobiliara la baza de date integrata al
informatiilor imobiliare cadastrale
Mihaila Pietolanu
Simpla BCI



Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
70570	11721	Intravilan Mun. Vaslui, str. Republicii, Jud. Vaslui
Cartea funciara nr:	70570	UAT Vaslui



Dispunere planse
Planşa: 1

2 1

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentiiuni
1	Dr	10176	teren intravilan, str. Republicii pe care, intre km5+837 si km6+262 al traseului "Retea autobuz" sunt amplasati 18 stalpi cu fundatii de beton, cu fir contact in lungime de 1011 ml, din totalul retelei compuse din 505 stalpi cu fir contact in lungime de 28 300ml
2	P	1545	teren intravilan, str. Republicii pe care la km5+191 al traseului "Retea autobuz" este amplasat 1 stalp cu fundatie de beton din totalul retelei compuse din 505 stalpi cu fir contact in lungime de 28 300ml
Total		11721	

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.	Suprafata construita la sol [mp]	Valoare de impozitare(lei)	Mentiiuni
Total			

Suprafata masurata = 11721 mp
Suprafata acte = 11721 mp

CHIPER FRANCISC-
CRISTINEI
Semaat digital de CHIPER FRANCISC-CRISTINEI
Data: 2020.06.12 11:59:33 +03'00'
Confirm executarea masuratorilor, la care corespundenta acestora
Intocmirea documentatiei cadastrale si corespundenta acestora
Semaat digital de IONITA CALIN
Data: 2020.06.12 11:59:49 +03'00'
Semnatura si parafo
Data:

Mihaela
Pletoianu

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral
Digitaly signed by
Mihaela Pletoianu
Date: 2020.06.15 11:06:16 +03'00' Stampila BCP

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil
Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
70570	11721	Intravilan Mun. Vaslui, str. Republicii, Jud. Vaslui
Cartea funciara nr:	UAT	Vaslui
	70570	

NC 82302

573200 708900

573300 708900

573400 708900



NC 72543

141.73

NC 77450

126.30

2P

Domeniul public

126.68

4

104.74

10

10r

NC 82304

Dispunere planse
Planse: 2

2 1

573400 708000

573300 708000

573200 708000

8

12.82 10.68 13.99

5



CHIPER FRANCIS - Semnatul de catre
CRISTINEL DE CRISTINEL - Semnatul de catre
IONITA CALIN - Semnatul de catre
Data: 2020.06.15
Data: 2020.06.15
Data: 2020.06.15

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
atribuirea numarului cadastral
Mihaela Pletoianu
Data: 2020.06.15
Stampila BCPI

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil
Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului	
70606	11361	Intravilan Mun. Vaslui, str. Decabal. nr.3, Jud. Vaslui	
Cartea funelara nr:	70606	UAT	Vaslui

Plano nr: 1

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentii
1	Dr	11361	teren intravilan, Str. Decabal, nr. 3 pe care, intre km6+282 - km6+426, km6+705 - km6+845 si km6+817 - km6+965 al traseului "Releasolebuz" sunt amplasati 28 staii cu fundatie de beton, cu fir contact in lungime de 839 m, din totalul retelei compuse din 505 staii cu fir contact in lungime de 28.300m
Total		11361	

A. Date referitoare la teren

Cad. constr.	Suprafata construita la sol [mp]	Valoare de impozitare(lei)	Mentii
Total			

B. Date referitoare la constructii

Suprafata masurata = 11361 mp			
Suprafata acsa = 11361 mp			

CHIPER FRANCIS CRISTINEL
Data: 2020.06.12 12:50:27 +03'00'


FRANCIS CRISTINEL
Data: 2020.06.12 12:50:27 +03'00'

IONELA CALIN
Data: 2020.06.12 12:50:35 +03'00'


Semnatura si parota
Data:

Petrica-Catalin Leparda
Stampila BCPI

Digitally signed by Petrica-Catalin Leparda
Date: 2020.06.15 13:39:38 +03'00'



Planşa nr. 2



CHIPER FRANCISC
CRISTINEL

Semnat digital de CHIPER
FRANCISC CRISTINEL
Data: 2020.06.12 12:50:47

Confirm executarea marurilor la teren, corectitudinea
inregistrarii documentatiei cadastrale si a planului acestuia
IONITA CALIN
Data: 2020.06.12 12:50:56 +03'00'

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
atribuirea numarului cadastral


Petrica-Catalin
Leparda

Semnatura si parafe
Digitally signed by Petrica-
Catalin Leparda
Data: 2020.06.15 13:39:59
+03'00'

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil
Intravilan


Scara 1: 1000

Nr. cadastral	Suprafata masurata	Adresa imobilului
20368	3038mp	strada Decobal, mun. Vestsu, jud. Vestsu,
Cartea funciara nr.	UAT	Vestsu



Domeniu public

Domeniu public




270310

OFICIUL DE CATASTRE SI PUBLICITATE IMOBILIARA V/
INGINER IACOBESCU DRAGOS - CONSTANTIN
Consilier

Nr. parcela		Categoria de teren	Suprafata (m ²)	Valoarea de piata (lei)	Valoarea de calcul (lei)
1		2	3	4	5
2		3	4	5	6
3		4	5	6	7
4		5	6	7	8
5		6	7	8	9
6		7	8	9	10
7		8	9	10	11
8		9	10	11	12
9		10	11	12	13
10		11	12	13	14
11		12	13	14	15
12		13	14	15	16
13		14	15	16	17
14		15	16	17	18
15		16	17	18	19
16		17	18	19	20
17		18	19	20	21
18		19	20	21	22
19		20	21	22	23
20		21	22	23	24
21		22	23	24	25
22		23	24	25	26
23		24	25	26	27
24		25	26	27	28
25		26	27	28	29
26		27	28	29	30
27		28	29	30	31
28		29	30	31	32
29		30	31	32	33
30		31	32	33	34
31		32	33	34	35
32		33	34	35	36
33		34	35	36	37
34		35	36	37	38
35		36	37	38	39
36		37	38	39	40
37		38	39	40	41
38		39	40	41	42
39		40	41	42	43
40		41	42	43	44
41		42	43	44	45
42		43	44	45	46
43		44	45	46	47
44		45	46	47	48
45		46	47	48	49
46		47	48	49	50
47		48	49	50	51
48		49	50	51	52
49		50	51	52	53
50		51	52	53	54
51		52	53	54	55
52		53	54	55	56
53		54	55	56	57
54		55	56	57	58
55		56	57	58	59
56		57	58	59	60
57		58	59	60	61
58		59	60	61	62
59		60	61	62	63
60		61	62	63	64
61		62	63	64	65
62		63	64	65	66
63		64	65	66	67
64		65	66	67	68
65		66	67	68	69
66		67	68	69	70
67		68	69	70	71
68		69	70	71	72
69		70	71	72	73
70		71	72	73	74
71		72	73	74	75
72		73	74	75	76
73		74	75	76	77
74		75	76	77	78
75		76	77	78	79
76		77	78	79	80
77		78	79	80	81
78		79	80	81	82
79		80	81	82	83
80		81	82	83	84
81		82	83	84	85
82		83	84	85	86
83		84	85	86	87
84		85	86	87	88
85		86	87	88	89
86		87	88	89	90
87		88	89	90	91
88		89	90	91	92
89		90	91	92	93
90		91	92	93	94
91		92	93	94	95
92		93	94	95	96
93		94	95	96	97
94		95	96	97	98
95		96	97	98	99
96		97	98	99	100

Exemplu de plan
S.C.P.




Nr. parcela		Suprafata (mp)		A. Date referitoare la teren	
Categorie de folosinta				Natura	
1	Dr	34286		Teren intravilan, nr. 100, din care teren nr. 74, 156 si teren nr. 178, al terenului "teren intravilan"	
Total		34286		terenul intravilan nr. 100 este compus din 200 stapi si are o suprafata de 200.000 mp, din care terenul nr. 74, 156 si terenul nr. 178, al terenului "teren intravilan" au o suprafata de 200.000 mp.	
Cod constr.		Suprafata construita la sai (mp)		B. Date referitoare la constructii	
				Natura	
Total		34286		Teren intravilan, nr. 100, din care teren nr. 74, 156 si teren nr. 178, al terenului "teren intravilan"	

Digitally signed by
 Constantin-Marian Virlian
 CN: Constantin-Marian Virlian, OU: Virlian, email: virlian@virlian.ro, c=RO
 Stamp: 10-03-2020 10:30:03



Nr. enclastre	Suprafaţa măsurată(m ²)	Adresa imobilului	Adresa 11/1000
70584	36286	Intervenţie Mun. Vaslui, str. Dealului, Jud. Vaslui	
Coroia funciara nr	70584	UAT	Vaslui



CHIPER
FRANCIS-
CRISTINEI

Confirm introduction procedure in
attributed **CONFIDENTIAL**

Digitally signed by
Marian Virdan
DN: cn=Marian Virdan, o=consolidated-warehousing, ou=VerCorp, email=marian.virdan@vercorp.at, postalCode=1150, serialNumber=1

Marion Virdan
Date: 2020.06.15
Shenre de BCh: 10:40:04 +03'00'

a. s. c. TOPAZIO II C. S. 11
 21/11/1971
 Confirma assicurazione fiduciaria
 intermediale documentata con 1/10/71
 a. n. C. P. I. 11/10/71
 l'elenco corrispettivo
 corrispondente globale
 giustificativo al paragrafo


Marian Virlan
Stemmda b: 40:04 +03'00'

[illegible]

Reinca-Catalin Lepard
Date: 2020.06.15 13:49:15
+03'00'

Plan de amplasament al delimitare a bunului imobil
Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
70608	9676	Intravilan Mun. Vaslui, str. Decabal, nr.3, Jud. Vaslui
Cartea funelara nr:	70608	UAT Vaslui



Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	A. Date referitoare la teren
1	CC	9676	teren intravilan, situat pe str. Decabal, nr.3 pe care, intre km6+585 si km6+675 al traseului "Releaua traseului" sunt amplasati 6 stalpi cu fundatie de beton, cu fir contact in lungime de 247 m, din totalul retelei compuse din 505 stalpi cu fir contact in lungime de 28 300m
Total		9676	

Cod constr.	Suprafata construita la sol (mp)	Valoare de impozitare(lei)	B. Date referitoare la constructii
Total			

Suprafata masurata = 9676 mp
Suprafata acte = 9676 mp

CHIPER FRANCISC
CRISTINA

Semnat digital de CHIPER FRANCISC-CRISTINA
Data: 2020.06.15 09:40:29
Intocmit de: [illegible]
S.R.L. Clasa J. Nr. 100
J. Vaslui
N.C.P.I.

Daniel
Prunila

Digitally signed



by Daniel Prunila

Date: 2020.06.15
10:21:23 +03'00'

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobiliar

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
82220	12164	Intravilan Mun. Vaslui, str. Ceramica, Jud. Vaslui
Cartea funelara nr:	UAT	Vaslui
82220		

Dispunere planse
Planse: 1

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentiiuni
1	CC	300	teren intravilan
2	Dr	11864	teren intravilan, str. Ceramica pe care, intre km6+858 si km6+890 al traseului "Rețea traseu" sunt amplasati 3 stalpi cu fundatii de beton, cu fir contact in lungime de 103 ml, din totalul reței compuse din 505 stalpi cu fir contact in lungime de 28.300ml
Total		12164	

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.	Suprafata construita la sol [mp]	Valoarea de impozitare(lei)	Mentiiuni
C1	300		
Total	300		

Suprafata masurata = 12164 mp
Suprafata acte = 12164 mp


Semnat digital de CHIPER FRANCISC CRISTINELE
Data: 2020.06.15 11:51:49
Confirmarea executarii măsurătorilor, la care a fost înțeles
Informații documentare cadastrale și corespondența acestora
Sursa digitală de semnătură
IONITA CALIN
Data: 2020.06.15 11:52:08
+03'00'

Confirmarea introducerii imobilului în Catastru
Constantin Marian Virlan
Data: 2020.06.16 10:39:51
+03'00'

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Scara 1:500

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
82306	635	Intravilan Mun. Vaslui, Jud. Vaslui
Cartea funciara nr:	UAT	Vaslui
82306		



A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentii
1	CC	635	teren Intravilan, situat in Mun. Vaslui pe care, la km9+225 al traseului "Retea trileibuz" este amplasat 1 stalp cu fundatia de beton, din totalul retelei compuse din 505 stalpi cu fir contact in lungime de 28.300m
Total		635	

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.	Suprafata construita la sol [mp]	Valoare de impozitare(lei)	Mentii
Total			

Suprafata masurata = 635 mp
Suprafata acte = 635 mp

CHIPER
FRANCISC
CRISTINEA
IONITA
CALIN

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU
SEMNALE DIGITALE
Data: 2020.06.15 12:48:17
In baza documentatiei cadastrale si corespundentei acestuia
SEMNALE DIGITALE
CALIN
Data: 2020.06.15 12:48:28
+03'00'


Daniel
Prunila

Digitally signed by
Daniel Prunila
Date: 2020.06.16
10:26:58 +03'00'

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Scara 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
74465	6074	Intravilan Loc. Moara Greci, Jud. Vaslui
Cartea funciara nr:	74465	UAT Vaslui



A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentiiuni
1	A	6074	teren intravilan, situat in Loc. Moara Greci pe care, la km13+157 si km13+169 ai traseului "Relea troleibuz" sunt amplasati 2 stalpi cu fundatii de beton, cu fir contact in lungime de 75 m, din totalul retelei compuse din 505 stalpi cu fir contact in lungime de 28.300m
Total		6074	

B. Date referitoare la constructii			
Cod constr.	Suprafata construita la sol [mp]	Valoare de impozitare(lei)	Mentiiuni
Total			

CERTIFICAT

Suprafata masurata = 6074 mp
Suprafata acte = 6074 mp

CHIPER FRANCISCA CRISTINEA
Semnat digital de CHIPER FRANCISCA CRISTINEA
Data: 2020.06.15 10:49:29 +03'00'


IONITA CALIN
Semnat digital de IONITA CALIN
Data: 2020.06.15 10:49:29 +03'00'

Constantin Marian Virlan
Digitally signed by
Constantin Marian Virlan
Data: 2020.06.17
10:19:55 +03'00'
Stampila BCP

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Scara: 1:1000

Nr. cadastral:	Suprafata masurata(mp):	Adresa imobilului
74310	2500	Intravilan Loc. Moara Graci, Jud. Vaslui
Cartea funelara nr:	74310	UAT Vaslui



A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentuni
1	A	2500	teren intravilan, situat Loc. Moara Graci pe care, intre km13+098 si km13+132 al traseului "Retea tralebuz" sunt amplasati 3 stolpi cu fundatii de beton, cu fir contact in lungime de 113 m, din totalul retelei compuse din 505 stolpi cu fir contact in lungime de 28.300m
Total		2500	

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.	Suprafata construita la sol [mp]	Valoare de impozitare(lei)	Mentuni
Total			

Suprafata masurata = 2500 mp
Suprafata acta = 2500 mp

CHIPER FRANCISC
FRANCISC CRISTINA
Data: 2020.06.15 13:20:33
Semnat digital de
IONITA CALIN
Data: 2020.06.15
13:20:46 +03'00'

Mihaela Pletolanu

Digitally signed by
Mihaela Pletolanu
Date: 2020.06.17
10:57:50 +03'00'

Semnatura si parola
Data:

Stampila BCPI

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 7693 din 05.02.2016

Privind lucrarea **REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC CU CREAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL PRECUM SI REABILITAREA, EXTINDERE ILUMINATULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL VASLUI**, executata in cadrul contractului nr. 8448 din 31.03.2011 incheiat intre **MUNICIPIUL VASLUI** si **FLASH LIGHTING SERVICE SA BUCURESTI** si a contractului nr. 47277 din 20.07.2015 incheiat intre **MUNICIPIUL VASLUI** si **COMCONSTRUCT SRL VASLUI** pentru lucrarile de: **REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC CU CREAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL PRECUM SI REABILITAREA, EXTINDERE ILUMINATULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL VASLUI**

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 107 eliberata de Municipiul Vaslui la 13.05.2010, autorizatiei nr. 101 eliberata de Municipiul Vaslui la 04.06.2013 si a autorizatiei nr. 98 eliberata de Municipiul Vaslui la 04.06.2016, cu valabilitate pana la 04.06.2016

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 05.02.2016 - 26.02.2016 fiind formata din:

Preşedinte:

ing. Eugen Tabacaru – Directia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Membri:

1. Ing. Andrei Teslariu – Serviciul Investitii si a Achizitii Publice

2. ing. Narcis Cheser – Directia de Gospodarie Urbana

3. ing. Mircea Sacaliuc - specialist

4. ing. Romica Huhurez - specialist

5. ing. Radu Nica – Inspectoratul Judetean de Stat in Constructii Vaslui

6. mr.dr. ing Ursachi Veronica – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Podu Inalt al

Judetului Vaslui

3. Au participat la receptie

- Arh. Radu Panduru – proiectant - AVENSA CONSULTING SRL IASI
- Ing. Razvan Voda – executant – FLASH LIGHTING SERVICE SA BUCURESTI
- Ing. Ionut Popa – executant – COMCONSTRUCT SRL VASLUI

4. Constatările comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarata a investitiei este de **22.422.282,87 lei** (inclusiv TVA) - sumă compusă din:
- **21.838.398,61 lei** (inclusiv TVA) conform contract nr. 8448 din 31.03.2011 încheiat cu S.C. FLASH LIGHTING SERVICE S.A.

- **583.884,26 lei** (inclusiv TVA) conform contract nr. 47277 din 20.07.2015 încheiat cu S.C. COMCONSTRUCT S.R.L.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

ADMITEREA RECEPTIEI

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- Respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente
- Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatie de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale conform legii



ANEXA 1

- Nu s-a prezentat solutia tehnica de limitare a propagarii incendiului pe verticala la peretele cortina – corp C1
- La cladirea C3 nu s-a facut proiectarea conform I 7 / 2011 , nu s-a prevazut iluminat de siguranta
- Incaperea cu destinatia de grup electrogen este prevazuta cu sarpanta de lemn , nu s-a stabilit gradul de rezistenta la foc al constructiei ,
- Nu s-a prevazut grila de evacuare aer viciat la incaperea grup electrogen
- Nu s-a prezentat in proiectul tehnic detaliu pentru scara acces rezervor + camera pompe
- Nu s-a prezentat scenariu de securitate la incendiu actualizat
- Nu s-a prezentat detaliu de executie pentru tavane din placi gipscarton care trebuie sa fie rezistente la foc - corp C1
- Nu s-a prevazut in proiectul tehnic ca scara metalica acces etaj cladire C1 sa aiba rezistenta la foc 60 min , conform prevederilor NSF P118/1999
- Nu s-au prevazut iluminat de siguranta in zona butoanelor de actionare a cortinelor antifoc
- Limitarea propagarii incendiului pe verticala la peretii cortina nu respecta prevederile P118/99
- Nu a fost prezentat detaliu din cadrul proiectului tehnic din care sa rezulte amplasarea transformatorilor, redresorilor conform referat de verificator nr.701/III/DTAC , Pth/11.11.2009
- Corelarea prevederilor proiectului privind usile de la accesul principal in cladire C1 (tip pivotant si nu culisante)

Termen de realizare 90 zile calendaristice

Comisia de receptie

Semnaturi

Preşedinte:

ing. Eugen Tabacaru – Directia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
Municipiul Vaslui

Membri:

ing. Andrei Teslariu – Serviciul Investitii si achizitii Publice Municipiul Vaslui

ing. Narcis Cheser – Directia de Gospodarie Urbana Municipiul Vaslui

ing. Mircea Sacaliuc - specialist

ing. Romica Huhurez - specialist

ing. Radu Nica – Inspectoratul Judetean de Stat in Constructii Vaslui

mr.dr. ing. Ursachi Veronica – Inspectoratul pentru

Situatii de Urgenta Podu Inalt al Judetului Vaslui

Invitati :

Arh. Radu Panduru – proiectant - AVENSA CONSULTING SRL IASI

Ing. Razvan Voda – executant – FLASH LIGHTING SERVICE SA BUCURESTI

Ing. Ionut Popa – executant – COMCONSTRUCT SRL VASLUI

Secretar

Ing. Marcel Neculaes – diriginte santier– BUILD.ING CONSULT SRL

Ing. Gheorghe Vlasici – diriginte santier– BUILD.ING CONSULT SRL



- Referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.
- Terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant ,
- Valoarea declarata a investitiei
- Documente doveditoare de la Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC care sa certifice ca au fost confirmate platile efectuate, respectiv investitorul a facut dovada achitarii cotei de 0,1%

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

- Urmărirea in timp a constructiei cu personal autorizat
- Completarea cartii tehnice pe parcursul exploatarii constructiei
- Punerea in functiune a retelei cu troleibuze pentru utilizarea judicioasa a investitiei intr-un termen cat mai scurt

8. Prezentul proces verbal, continand 2 (doua) file si 3 (trei) Anexe numerotate, cu un total de 6 (sase) file, a fost incheiat astazi 26.02.2016 la Vaslui inexemplare.

Comisia de receptie

Semnaturi

Preşedinte:

ing. Eugen Tabacaru – Directia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
Municipiul Vaslui



Membri:

ing. Andrei Teslariu – Serviciul Investitii si achizitii Publice Municipiul Vaslui

ing. Narcis Cheser – Directia de Gospodarie Urbana Municipiul Vaslui

ing. Mircea Sacaliuc - specialist

ing. Romica Huhurez - specialist

ing. Radu Nica – Inspectoratul Judetean de Stat in Constructii Vaslui

mr.dr. ing. Ursachi Veronica – Inspectoratul pentru

Situatii de Urgenta Podu Inalt al Judetului Vaslui

Recomandam aprobarea proiectului de constructii si a planului de amenajare a teritoriului urban si a planului de amenajare a zonelor de dezvoltare urbana si rurala.
Recomandam respectarea H.G. 273/1996

Invitati :

Arh. Radu Panduru – proiectant - AVENSA CONSULTING SRL IASI

Ing. Razvan Voda – executant – FLASH LIGHTING SERVICE SA BUCURESTI

Ing. Ionut Popa – executant – COMCONSTRUCT SRL VASLUI

Secretar

Ing. Marcel Neculaes – diriginte santier– BUILD.ING CONSULT SRL

Ing. Gheorghe Vlasici – diriginte santier– BUILD.ING CONSULT SRL



ANEXA 2

- Se va dota grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati corp C1 cu bara persoane cu dizabilitati conform specificatii proiectant
- Se va executa protectiei electrovanei de gaz si a impiedicarii acumularii de zapada pe robinet – corp C1 , conform detalii proiectant de specialitate
- Se va remedia solutia de bransament apa al spalatorii corp C3
- Se vor remedia panourile de policarbonat montate in ochiurile de geam corp C3
- Se vor remedia plombele din asfalt din jurul rezervor PSI
- Se va remedia inaltimea pragurilor de la usile de acces in cladire C2 fata de cota trotuarului
- Se va prezenta agrement tehnic pentru tavane din placi gipscarton care trebuie sa fie rezistente la foc - corp C1
- Nu a fost respectata latimea prevazuta in proiectul tehnic la rampei scarii metalice acces etaj cladire corp C1
- Pozitia tablourilor electrice de la etaj nu corespunde cu solutia din proiectul tehnic ,
- Nu se respecta pozitia butonului de actionare a cortinei antifoc din sala de sedinte etaj 1
- Modul de montaj al cortinei antifoc nu respecta agrementul tehnic
- Reteaua de hidranti a fost executata de FLASH LIGHTING SERVICE SA BUCURESTI si nu s-au prezentat certificatul de atestare conform art. 51 din L307/2006
- Se vor prezenta agremente tehnice / declaratii conformitate pentru dispozitive de evacuare a fumului din sala aglomerata
- Nu este asigurata deschiderea completa a trapelor de fum de la sala aglomerata – corp C1 conform prevederi din normativul P118/99
- Nu s-a prezentat agrementul tehnic pentru solutia de limitare a propagarii incendiu la peretele cortina (casele antifoc)
- Nu s-a prezentat agrementul tehnic la chepeng acces pod cladire C1
- Nu s-a prezentat certificat de verificare hidranti interiori si exteriori
- Compartimentarile de la nivel corp C1 zona receptie se va corela cu prevederile I7/2011 cu privire la incaperi tablou electric general
- Corelarea pozitiei caloriferului hol etaj 1 pentru a se putea deschide cortina rezistenta la foc
- Bransarea instalatie de apa a grupului sanitar de la etaj la reteaua de utilitati a cladire corp C1 fara a fi legati la reteaua de hidranti interiori
- Nu s-a prezentat agrementul tehnic pentru peretii exteriori care sa ateste ca au RF mai mare de 30 min
- Corelarea tensiunii masurata in punctele de alimentare a liniei de contact cu prevederile proiectului tehnic
- Nu au fost vizualizate pe teren urmatoarele transformator de putere 2 buc a 1500 KVA/0,85 KV maximum , redresori 2 buc x 1500 KW/0,85 KV cc
- Nu s-a putut face proba functionarii troleului pe retea – punct de vedere mr.dr. ing Ursachi Veronica
- A fost modificata solutia tehnica la cladire corp C3 – spalatorie (modificare solutie inchideri exterioare) fara a se respecta prevederile L50/1991 – punct de vedere mr.dr. ing Ursachi Veronica
- A fost modificata solutia tehnica pentru rezervor apa incendiu (modificarea solutiei din rezervor ingropat in rezervor semiingropat) fara a se respecta prevederile L50/1991 – punct de vedere mr.dr. ing Ursachi Veronica

Termen de realizare 90 zile calendaristice

Comisia de receptie


Preşedinte:

ing. Eugen Tabacaru – Directia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
Municipiul Vaslui

Membri:

ing. Andrei Teslariu – Serviciul Investitii si achizitii Publice Municipiul Vaslui
ing. Narcis Cheser – Directia de Gospodarie Urbana Municipiul Vaslui

Semnaturi



ing. Mircea Sacaliuc - specialist

ing. Romica Huhurez - specialist

ing. Radu Nica - Inspectoratul Judetean de Stat in Constructii Vaslui

mr.dr. ing Ursachi Veronica - Inspectoratul pentru

Situatii de Urgenta Podu Inalt al Judetului Vaslui

Invitati :

Arh. Radu Panduru - proiectant - AVENSA CONSULTING SRL IASI

Ing. Razvan Voda - executant - FLASH LIGHTING SERVICE SA BUCURESTI

Ing. Ionut Popa - executant - COMCONSTRUCT SRL VASLUI

Secretar


Ing. Marcel Neculaes - diriginte santier- BUILD.ING CONSULT SRL

Ing. Gheorghe Vlasici - diriginte santier- BUILD.ING CONSULT SRL

Handwritten notes and signatures:
AG 273 alin 3
Recorand respectarea A.G. 273/1996

Handwritten signature and initials:
[Signature]
[Initials]

Handwritten initials:
[Initials]



A large, stylized, handwritten letter 'Z' is drawn on a piece of white paper with horizontal blue lines. The letter is formed by a single continuous black line. It starts at the top right, goes diagonally down to the bottom left, then horizontally to the right, and finally diagonally up to the top right, completing the loop. The lines are evenly spaced and the letter is centered horizontally on the page.

2

8

Semnături

[Handwritten signature]

... Vaslui
... Vaslui

Commissary Conf. 273 1/2 d



6

Ing. Ionut Popa – executant – COMCONSTRUCT SRL VASLUI

Ing. Gheorghe Vlasici - diriginte santier- BUILD.ING CONSULT SRL

Ing. Gheorghe Vlasici - diriginte santier- BUILD.ING CONSULT SRL